

RS-034高压旋转接头

产品名称	RS-034高压旋转接头
公司名称	杭州浙稳贺机械配件有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:W.H.P.T 型号:多种型号
公司地址	浙江省杭州市西湖区万塘路262号
联系电话	0571-87926065

产品详情

rs-014 / rs-038 / rs-012 / rs-034 / rs-100 / rs-114 / rs-112 / rs-200

rt-014 / rt-038 / rt-034 / rt-100 / rt-112 / rt-114 / rt-112 / rt-200

rs-rt

系列旋转接头为在液压行业与自动化设

备当中极为被频繁的使用,

旋转心轴和密封圈一率采用优

质进口钢材镍钼合金和耐磨性佳的密封圈,本身接头体积小且耐压高,其中rs-rt

系列分别使用有单列轴承和双列轴承支撑运转下,接头运转稳定度极佳,质量优,

且接头寿命长,此rs-rt

系列旋转接头唯一一般专机或液压行业和自动化产业中极受欢迎, 此款接头最大使用压力范围为150-210

bar, 最大使用温度为120 ,

浙稳贺机械配件是专业设计生产各类旋转接头、高速旋转接头、高压旋转接头、回转接头、深孔钻、枪

钻 rs型技术参数：最大油压压力:210bar(50rpm)

最大空气压力:10bar

最大转速:850rpm(25bar)

最大温度:100

标准材质:合金钢

标准螺纹:rc

应用范围：一般工具机，工作站，液压机械及专用机等等。

浙稳贺旋转接头全系列	rlb28u05l02n3
rhb-038gh	rlb08m16l03n2
rhb-012rh	rlb28m16l04n3
rhb-012gh	rlf08u05l05n2
rb-014l	rlf28u05l06n3
rb-038l	rlf08m16l07n2
rb-012l	rlf28m16l08n3
rb-034l	rsb08u05r01n2
rb-100l	rsb08u05l01n2
rp-038h	rsb28u05r02n2
rp-012h	rsb28u05l02n3
rp-034h	rsb08m16l03n2
rp-100h	rsb28m16l04n3
rhl-034tw2	rsf08u05r01n2
rhl-100tw2	rsf08u05l01n2
rhl-114tw2	rsf28u05r02n3
rhl-112tw2	rsf28u05l02n3
rm-hp2	rsf08m16l03n2
rm-hp3	rsf28m16l04n3
rm-hp4	rmb28u05l01n3
rm-hp5	rmb28m16l02r3

rm-hp6	rmb08u05l03n2
rsp-3845lp2	rmb08m16l04r2
rsp-3845l	rmf28u05l05n3
rsp-3845h	rmf28m16l06r3
rf08u05l0in2	rmf08u05l07n2
rf08u05lp0in2	rmf08m16l08r2
rf08m16l0in2	rhb08u05l01n2
rf08m16lp0in2	rhb08m16l02r2
rf28u05l02n3	rhb28u05l03n3
rf28u05lp02n3	rhb28m16l04r3
rf28m16l02n3	rhf08u05l05n2
rf28m16lp02n3	rhf08m16l06r2
rbi08u05l03	rhf28u05l07n3
rbi08u05lp03	rhf28m16l08r3
rbi08m16l03	rxf08m16l01n2
rbi08m16lp03	rxf08m16l02r2
rbi28u05l04	rxf28m16l03n3
rbi28u05lp04	rxf28m16l04r3
rbi28m16l04	rhv08m16l01n2
rbi28m16lp04	rhv08m16l02r2
rlb08u05l01n2	rhv28m16l03n3