

仓库物料运输电瓶车，电动平板货车

产品名称	仓库物料运输电瓶车，电动平板货车
公司名称	苏州利凯士得电动车有限公司
价格	49000.00/辆
规格参数	品牌:利凯士得 型号:TB24 规格:3900*1500*1950
公司地址	苏州市中街路112-124号
联系电话	15106205189 13913152649

产品详情

tbh24-p 海豚1.0吨货车标准配置表（2013第一版）

电 气 系 统	电控	柯蒂斯牌电控		
	电池	6v180ah/只，8只/48v		
	电机	4.2kw串励电机		
	充电机	便携式智能化充电机		
	充电时间	8-10小时（放电率为80%）		
技 术 参 数	充电输入电压	220v		
	长*宽*高	3900 × 1500 × 1950mm(货箱尺寸2400 × 1500mm)	制动距离	
	整车装备质量	850kg	额定乘员	

	整车载荷	1000kg	最大行驶速度	
	前、后轮距	1290/1330mm	最大爬坡度	
	轴距	2000mm	最小转弯半径	
	最小离地间隙	150mm		
车 身 系 统	座椅	第一排座椅（整体靠背、座垫可翻转、皮革面料+高回弹pu，带扶手、浅灰色）		
	车体	钢制车架 + 玻璃钢外壳/abs工程塑料成型件		
	仪表	液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号）		
	后视镜	手动型外后视镜		
	灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器		
	音响	\		
	开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器开关		
	顶拉手	回弹式拉手		
	车架	钢结构车架		
	方向盘	聚氨酯发泡方向盘		
底 盘 系 统	动力传动系统	无极变速系统		
	转向系统	齿轮齿条式方向机		
	前桥及悬挂	独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震		

	后桥及悬挂	整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震（12.49）
	制动系统	前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置
	轮胎	12 × 4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155r12c
油 漆		汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备
优惠价		万(含17%税，不含运费)