## 主营苏州环氧地坪 南通PVC地板

产品名称	主营苏州环氧地坪 南通PVC地板
公司名称	苏州尚鼎地坪工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭镇跨南路2号大丰收商业广场2 幢506室
联系电话	051269171531 13771705007

## 产品详情

公司网址:http://www.shangdin.com

## 其主要优点如下:一、耐磨抗压

超强耐磨、抗冲击、不变形、可重复使用、使用寿命一般为20-30年。 二、隔音性强 安静是评价居住、办公、疗养环境优劣的基本指标。花岗石、大理石、木地板等隔音效果都不太理想。对于办公居住建筑,固体传声是令人头疼的弊病,解决固体传声是的一个难点,几乎所有的星级宾馆都采用地毯来隔绝固体传声。而pvc地板特有的表层和塑胶发泡垫层经无缝处理后,可充分起到吸音、隔音的功能,能隔绝15db-19db的噪音,解决了噪音的烦恼。 三、装饰性强 色彩丰富绚丽,可任意拼图,充分发挥自己的创意和想象,完全可满足设计师和不同用户的个性化需求。塑胶地材有几百种图案和丰富的色彩,适合于不同装饰风格的要求。无论是温馨、典雅、豪华、古典、流行的装饰风格,都可以从样卡中找到答案。 四、脚感舒适 结构致密的表层和高弹发泡垫层经无缝处理后,承托力强,缓冲重,玻璃器皿掉到地上不易碎裂,保证脚感舒适,接近于地毯,非常适合有老年人和孩子的地方使用。而在硬质地材上行走,脚感较差,长时间行走会酸痛和损伤脚骨。 五、防滑安全

光滑,柔性,pvc地板在局部压力作用下,会产生瞬时的弹性变形,使得表面摩擦系数随即加大,行走时不易滑倒。而花岗岩、水磨石和地砖一类的地材,因其表面坚硬、光滑,表面磨擦系数只是pvc地板的1/3,行人容易滑倒,只有通过采用表面凹凸构造来加大石材地面的防滑性,但凹凸表面的负面影响是容易积聚灰尘。对于医院建筑,防滑设计是一项需要特殊考虑的功能要求,尤其是儿科、老人病房和骨伤病房。塑胶地板正是满足了这一特殊要求需要。