

蜂蜜巧克力食品输送NYP高粘度内转子泵

产品名称	蜂蜜巧克力食品输送NYP高粘度内转子泵
公司名称	沧州海川泵阀有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:NYP3/1.0 流量:3 压力:1.0
公司地址	河北省泊头市付庄开发区
联系电话	0317-8296817 13513487799

产品详情

- 1、优点（1）输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。（2）有很强的自吸性能。（3）正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可200 。（4）内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。（5）泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转还来改变泵的流量。（6）特别适用高粘度稠度介质的输送。

2、适用 nyp系列高粘度转子泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料、食品等行业的需求，研制开发的新型容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构，因此广泛应用于不同性质，不同粘度的介质输送。适用介质温度：-10 —200 。 适用介质粘度：1.0cst—300,000cst

nyp系列高粘度内转子泵性能参数表

泵型号	流量m3/h	流量l	压力	口径	减速机	转速	电机

nyp1.8/0.4	1.8	31	0.4	40	皮带	587	1.5-6
nyp1.1/0.6	1.1	19	0.6	40	皮带	587	2.2-6
nyp1.1/1.0	1.1	19	1.0	40	皮带	587	2.2-6
nyp1.5/1.0	1.5	25	1.0	40	皮带	480	3-6
nyp2/1.0	2	33.3	1.0	40	ycj71	587	3-4
nyp3/1.0	3	50	1.0	40	y112-6	960	2.2-6
nyp3/0.6	3	50	0.6	50	ycj71	228	3-4
nyp4//1.0	4	66	1.0	50	ycj80	329	5.5-4
nyp4//0.6	4	66	0.6	50	ycj80	329	4-4
nyp5/1.0	5	83.3	1.0	50	ycj100	303	7.5-4
nyp5/0.6	5	83.3	0.6	50	ycj100	329	5.5-4
nyp6/1.0	6	100	1.0	50	ycj112	228	7.5-4
nyp6/1.0	6	100	0.6	50	ycj100	329	5.5-4
nyp8/0.4	8	135	0.4	50	ycj80	327	4-4
nyp10/1.0	10	167	1.0	50	ycj100	357	7.5
nyp12/1.0	12	200	1.0	50	ycj100	475	7.5
nyp2/1.0	2	33.3	1.0	40	皮带	587	2.2-6

nyp4/1.0	4	66	1.0	50	皮带	350	4-6
nyp4/0.6	4	66	0.6	50	皮带	350	4-6
nyp5/1.0	5	83.3	1.0	50	皮带	303	7.5-6
nyp5/0.6	5	83.3	0.6	50	皮带	329	5.5-6
nyp6/1.0	6	100	1.0	50	皮带	228	7.5-6
nyp6/1.0	6	100	0.6	50	皮带	329	5.5-6
nyp8/0.4	8	135	0.4	50	皮带	327	4-6
nyp8/0.4	8	135	1.0	50	皮带	327	7.5-6
nyp10/1.0	10	167	1.0	50	皮带	357	7.5-6
nyp12/1.0	12	200	1.0	50	皮带	475	7.5-6
nyp18/1.0	18	300	1.0	80	ycj112	305	15-4
nyp18/0.6	18	300	0.6	80	ycj112	359	11-4
nyp22/1.0	22	367	1.0	80	ycj112	359	15-4
nyp22/0.6	22	367	0.6	80	ycj112	359	11-4
nyp28/1.0	28	467	1.0	80	ycj112	479	15-4