

15寸宽温宽压工业电脑

产品名称	15寸宽温宽压工业电脑
公司名称	深圳市东凌计算机技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:东凌 型号:PPC-DL150D 宽压:9-30V
公司地址	深圳市龙华区观澜街道松源创新科技园D栋4楼东区
联系电话	0755-36384676 18576410836

产品详情

15寸宽温宽压工业电脑

优势：工业级电脑，x86架构，宽温宽压，无风扇无电缆设计，ip65防水等级，防震防尘，支持windowsxp、windowsxp embedded、win7、win8及linux和嵌入式操作系统等，完全定制，全面提升电脑性能

处理器 cpu intel atom d2550 1.86ghz

二级缓存 1mb l2 cache

内存 204 pin ddr3 800/1333 sodimm × 2 (双通道) 最高可达8gb

显卡 gma 3600 显存频变640mhz

存储 支持一个msata和一个内置sata2.5 ' '

网络-lan 2 × (rj-45) , 10/100/1000 mbps

端口/外接设备 5个串口 5 × rs-232 , (注：支持rs485可定做)

i/o接口 1个hdmi 端口

1个 vga 端口

2个 usb 接口

1个 dc (2pin) 端口

一个开关 on/off

2个mpcie

重量 净重 5.5 (kg)

毛重 6.0 (kg)

尺寸 总体尺寸369x268x54.7 (长×宽×厚)

安装尺寸369.8×202.4 (长×宽×厚)

软件系统支持 windowsxp、 windowsxp embedded、 win7、

win8及linux和嵌入式操作系统等

电源支持 dc (直流) 12~26v宽压

lcd 显示屏类型 15.0英寸彩色 a-si tft-lcd

面板型号 m150xn07 v2

最大分辨率 1024 (rgb) × 768

显示颜色 16.2m (6-bit + erc)

对比度 500:1 (typ.) (透射)

可视角度 70/65/55(typ.)(cr 10) (左/右/上/下)

亮度 400 cd/m² (typ.)

响应时间 8.5/3.5 (typ.) (tr/td) (ms)

扫描频率 60hz

背光类型 led灯

触摸屏 类型 5线电阻式 (amt) (注:可自选)

分辨率 连续

光传导 80%

控制器 usb 接口

耐久性 (触摸次数) 3500万次

环境参数 工作温度 -40 ~80

相对湿度 10~95%@ 40 , 非凝结

冲击 10 g 峰值加速度 (11毫秒, 间隔)

振动 10 g

企业资质认证 ce ,fcc,rohs

订购信息

ppc-dl150d

标准配置：15寸 (1024 × 768) 屏/d2550处理器/2g内存/16g固态硬盘/5串口/2usb/双网口/vga/hdmi

标准配件：12v/5a电源适配器、嵌入式安装支架

可选功能：3g模块(电信/联通)、无线网卡 (wifi)、lpt (打印口)、内置喇叭
音频输入端口、面板安装定制 (增加功能按市场配件成本收费)

温馨提示：1.内存可升级、硬盘容量无限制升级

2.我公司为主板、整机生产商，如标准产品达不到要求，可与我公司
联系定制产品