

## 06250戴维斯无线多用途气象站

产品名称	06250戴维斯无线多用途气象站
公司名称	北京博伦经纬科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:戴维斯 型号:6250 包装:原装进口
公司地址	昌平区北清路1号院
联系电话	010-57105032 15300399772

## 产品详情

davis wireless vantage vue 06250 无线多用途气象站

完美的个人电子气象站

vantage vue是davis公司新推出的面向气象爱好者观测产品——个人电子气象站。

vantage vue延续了vantage pro2产品特色，更加集成一体化、更可靠、更精确、同时也更方便安装和使用。

vantagevue主要特点：

采用基于扩频的无线技术，使得无线传送距离达到300米

集成一体化的传感器单元(iss)提供：风向、风速、温度、湿度、雨量

良好的传感器精度并符合wmo气象观测规范

数据更新2.5秒

设计简单、合理、紧凑，防腐蚀性好，具备高可靠性

便于携带并适合各种使用场合

天气中心提供当前天气现象的信息，月相及日出/日落

显示控制台(console)上图形化显示和中文标志

可连接计算机软件——weatherlink

6250 vantage vue 电子气象站

vantage vue 显示控制台——console具有中文标志

vantagevue主要技术指标：

测量参数 测量范围 分辨率 精度

风速

wind speed 1-67m/s 0.5m/s +5%

风向

wind direction 0-360 ° 1 ° +3 °

空气温度

outside temperature -40- +65 0.1 +0.5

相对湿度

relative humidity 0-100% 1% +3-4%

气压

barometric pressure 540-1100hpa 0.1hpa +1.0hpa

露点温度

dew point -76- +54 1 +1.5

热指数

heat index -40- +74 1 +1.5

雨量

rainfall 0-65535mm 0.2mm +4%

雨强

rain rate 0-1016mm/hr +5%

时钟

clock 12 or 24 hr格式 1 min +0.8sec/month

I iss工作环境：

-40 - +60 ， 3v锂电池+ 0.5w太阳能

I console工作环境：

0 - +60 ， 5v供电

I 无线传送距离：

300米，穿墙60-80米

vantage vue可选附件产品：

附件产品 型号 说明

无线中继器 7626 当无线气象站主机和无线控制台之间因距离太远时导致无法通讯，可选用本配件

安装支架 7716 用于安装气象站iss主机，2米高度

omini/yagi天线 7656/7660 为无线站提供长距离的点对点通讯服务

## 数据记录卡及软件

weatherlink 5.9(中文) 6510ser 提供rs232计算机接口

6510usb 提供usb计算机接口

6555 提供rj45 ( tcp/ip ) 网线接口