

## 釜式研磨机，釜用研磨机

产品名称	釜式研磨机，釜用研磨机
公司名称	上海鸿善机电设备有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:honsan 型号:HYMF 电机:西门子或ABB
公司地址	上海市普陀区中山北路1777号飞洲时代大厦10层
联系电话	021-62092989 13564713295

## 产品详情

分散研磨釜，釜式研磨机，釜用研磨机，釜用篮式研磨机

### 产品简介

釜用篮式研磨机是将研磨机固定在各种容器上，在工业成套设备生产中应用较为广泛；机器通过自吸叶轮的离心力进料，物料进入蓝磨腔体后研磨介质对物料进行极细研磨，然后通过研磨篮底部网板出料，通过高速分散盘进行分散、混合，同时产生高速扰流，从下向上循环进入篮内研磨。设备清洗方便，残留极少，经济实用。本设备适用于涂料、油墨、颜料、锂电池材料等细度要求高的行业。

### 工作原理

该设备由电机运转带动拨杆和底部分散盘高速旋转，使分散盘上部及篮腔内部形成真空。浆料被吸入篮式研磨腔内。拨杆带动篮腔内的研磨介质，研磨介质不规则的碰撞产生向各个方向的力，物料中的颗粒受到介质不断地碰撞及摩擦，使颗粒粒径变小，粒径范围变小。分散盘的高速运转，产生涡流将篮体内物料抽吸出来，再循环至进料，同时又有非常显著的分散混合效果。

特点：

- 1、实现超精细研磨，粒径均匀，细度高。
- 2、篮式密封研磨，噪音小，残留物少，能耗低。
- 3、研磨缸带循环冷却功能
4. 换色方便、易清洗，降低成本彻底改变传统研磨模式
- 5、可选配置：

设备材质：ss304不锈钢材质 ss316l不锈钢材质

研磨介质：标配进口2.0-2.4纯氧化锆珠 可选择不同粒径氧化锆珠

盖子：平盖 封头盖

密闭要求：抽真空 加压&气体保护

加热方式：热水加热 热油加热 蒸汽加热


冷却方式：常温水 冷却水

环境要求：防爆 非防爆

广泛应用于以下行业:1.涂料 2.油墨 3.日化 4.树脂 5.食品 6.医/药 7.建材 8.饲料9.冶金  
10.颜料 11.胶粘剂 12.农药 13.洗涤剂 14.沥青乳化改性15.造纸及造纸化学品  
16.润滑油 17.锂电池浆料 18.印染与纺织助剂等行业。

参数：

部分产品实物：



????????????????????????????????

????????????????

??????

???????

???021-6209 2989

???135 6471 3295

???hsjd977@126.com

qq?2932180069

?:021-62091960-8009

????????????????????????1777????????10?