

TY-J11W不锈钢内螺纹截止阀

产品名称	TY-J11W不锈钢内螺纹截止阀
公司名称	中国泰科阀门有限公司
价格	156.00/只
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区汾阳路
联系电话	021-51872676 13818557216

产品详情

一、产品概述：

产品型号：ty-j11w-16型

产品名称：不锈钢内螺纹截止阀

产品特点：ty-j11w不锈钢内螺纹截止阀应用于工作温度 200 的水、蒸汽介质的管路上，作启闭用。ty-j11w不锈钢内螺纹截止阀价格,ty-j11w不锈钢内螺纹截止阀厂家,ty-j11w不锈钢内螺纹截止阀报价。

二、性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	通径
		强度（水）	密封（水）		
ty-j11w-16	1.6	2.4	1.8	200	蒸汽

三、主要零材料：

零件名称	材料

阀体、阀盖	不锈钢
阀杆	碳钢
密封圈	黄铜
手轮	灰铸钢

四、ty-j11w不锈钢内螺纹截止阀外形尺寸和连接尺寸：

型号	公称通径	管螺纹	尺寸				
			l	l1	s	h	do
ty-j11w	15	1/2	190	14	30	109	60
	20	3/4	100	18	36	109	60
	25	1	120	18	46	125	75
	32	1 1/4	140	20	55	128	75
	40	1 1/2	170	22	62	145	100
	50	2	200	24	75	155	120

产品引用标准：螺纹可按bspt、bsp、npt、din259/2999生产

主要性能规范：公称压力：pn 1.6mpa 适用介质：水、油、酸 适用温度：t 180

产品结构特点：硅溶胶精密铸造不锈钢阀体、阀盖 适用于水、油、汽及某些腐蚀性流体介质
常温额定工作压力为200psi (1.6mpa)

五、主要零件的材料说明：

item	部件	材质

1	阀体	cf8/cf8m
2	闸瓣	304/106
3	阀杆	316
4	阀盖	cf8/cf8m
5	密封垫	ptfe
6	平垫	304/106
7	填料	ptfe
8	压环	304/106
9	压盖	cf8/cf8m
10	手轮	aluminum alloy
11	铭牌	aluminum alloy
12	螺母	304

六、ty-j11t不锈钢内螺纹截止阀主要外形尺寸：

size	d	l	d1	h	cv factory
1/2	15	66	70	100	3.8
3/4	20	80	70	106	7.0
1	25	90	80	118	11.0
1-1/4	32	105	100	134	21.0
1-1/2	40	120	100	152	29.0
2	50	141	110	172	50.0

【ty-j11t不锈钢内螺纹截止阀 <http://www.zgtyco.com/articleshow.asp?articleid=92>】