

6162C型八要素有线气象站

产品名称	6162C型八要素有线气象站
公司名称	北京博伦经纬科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:戴维斯 型号:6162C 包装:原装进口
公司地址	昌平区北清路1号院
联系电话	010-57105032 15300399772

产品详情

6162c型八要素有线气象站采用一体化设计，大屏幕液晶图形显示，不同类型的站可采集风、温、湿、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤水分、土壤温度、叶面湿度、et等气象因子，并可自动生成noaa气象报告和趋势分析，配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测，有效传输距离是30米。

6162c型八要素有线气象站技术参数：

风速

测量范围：1-67m/s

精度：5%

分辨率：±5%

气压

测量范围：880-1080hpa

精度：±1.0hpa

分辨率：0.1hpa

风向

测量范围：0-3600

精度： ± 70

分辨率：10

叶面湿度

测量范围：0-15

精度： ± 0.5

分辨率：1

空气温度

测量范围：-40到+65

精度： ± 0.5

分辨率：0.1

相对湿度

测量范围：0-100%

精度： $\pm 3\%$

分辨率：1%

et

测量范围：天 0-999.9mm；月0到1999.9mm；年0到1999.9mm

精度： $\pm 5\%$

分辨率：0.1mm

紫外辐射

反应波段：290-390nm

测量范围：0-199meds

精度：±5%

分辨率：0.1 meds

降雨量

测量范围：天 0-9999mm；月0到19999mm；年0到19999mm

精度：±4%

分辨率：0.2mm

太阳辐射

反应波段：300-1100nm

测量范围：0-1800w/m²

精度：±5%

分辨率：1w/m²

土壤温度

测量范围：-40到+65

精度：±0.5

分辨率：1

土壤湿度

测量范围：0-200cb

分辨率：1cb

露点

测量范围：-76到+54

精度：±1.5

分辨率：1

降雨速率

测量范围：0到1999.9mm/hr

精度： $\pm 5\%$

分辨率：0.1mm

风寒

测量范围：-79 到+54

精度： ± 1

分辨率：1

温度/湿度/光照/风指数

测量范围：-68到+64

精度： ± 2

分辨率：1

工作温度

主机可工作-40到+70