

本田10千瓦汽油发电机原厂

产品名称	本田10千瓦汽油发电机原厂
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:本田 型号:SH11500 功率:10KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

本田10千瓦汽油发电机原厂

上海特赫励磁电流与发电机的正常工作存在哪些关系？

发电机励磁电流与发电机的正常工作有着密切的关系，具体表现在以下三个

方面

1、电压的调节

上海特赫发电机端电压下降的主要原因是无功负荷电流引起的。当励磁电流不变时， I_d ；发电机的端电压将随无功电流的增大而降低'从而影响电力系统的正常供电。为 I_d ； r 使发电机端电压基本保持不变，必须在发电机上设置一个自动调节的励磁系统，随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。；

2、无功功率的调节

上海特赫发电机与电力系统并联运行时，可以认为是与无限大容量电源的母线运行。如果改变发电机励磁电流，感应电动势和定子电流会跟着变化，发电机的无功电流也会跟着变化。因此必须通过改变发电机的励磁电流，来改变送入电力系统的 {无功功率。

3、无功负荷的分配无功负荷分配，是指并联运行的发电机根据各自的额定容量按比例进行无功电流的分配。

实现并联运行发电机无功负荷的合理分配方法有两种：一是通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流，使之维持其端电压不变；二是对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整。在实际情况中，采用自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流，使上海特赫发电机端电压不变的方法较多见。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 sh11500（本田动力）

发电机

额定功率 10kva

后备功率 11.5kva

电压 220/380v

功率因数 0.8

频率 50hz

直流 -

发动机型号 gx630（本田动力）

类型 四冲程空冷ohv汽油双缸发动机

起动方式 电起动

噪音 74db

其他

油箱容量 37l

连续工作时间 10h

外形尺寸（mm）930 × 610 × 620

重量 155kg

- 1) 搭载享誉全球本田ohv发动机；
- 2) 全新设计外观专利产品，2个ac交流欧式插头和电压表；
- 3) 17l与28l大容量油箱；
- 4) 直流12v-8a输出；
- 5) 坚固安全的框架型防震设计；
- 6) 新款ex系列机组比原来dx系列机组功率增大10%-15%；
- 7) 高效能本田ohv四冲程发动机比对同级耗油减少30%

8) 特赫最新设计方体电机，输出提升10%-15%。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

家用发电机什么牌子好,家用风力发电机,家用发电机多少钱,手摇发电机,汽油发电机价格,20千瓦发电机价格,220v发电机价格,家用220v发电机,汽车发电机,220v发电机多少钱,220v发电机多少钱一台,本田10千瓦汽油发电机原厂 本田汽油发电机,本田发电机,本田10kw汽油发电机,本田10千瓦发电机,10千瓦发电机价格,发电机多少钱,本田汽油发电机,10千瓦汽油发电机,汽油发电机价格