

焊带工字轮收线机

产品名称	焊带工字轮收线机
公司名称	张家港市宏鑫源科技有限公司
价格	126000.00/套
规格参数	品牌:宏鑫源 型号:HXY
公司地址	江苏省张家港市南丰镇兴园路6号
联系电话	0151-62366176 15162366176

产品详情

张家港市宏鑫源科技有限公司专业生产光伏焊带设备，最先进的技术、前沿的设备、可靠的质量、优惠的价格、诚恳的服务赢得了广大光伏焊带厂商一致好评。公司一直诚奉，质量是企业的命脉，诚信是企业的灵魂，服务是企业的延续！在企业内部我们注重着软件与硬件的开发和协调。没有最好，只有更好的信念让我们坚持不懈的做好每一步！张家港市宏鑫源科技有限公司欢迎您前来订购！

一、主要规格:

1.用途:扁线精密复绕作业用

2.排线方式:左右独立排线.

3.卷取型式:单层排列,10×2.

4.使用电压:380v 50hz.

5.动力:

收卷动力: 1hp ac马达以变频器控制.

排线动力:伺服排线,750w.

6.机体结构: 钢板焊接而成型.

7.排线方式: 轴动式,伺服控制.精密丝杆传动

8.排线机构：采用200w伺服马达作为排线动力，以滚珠丝

杆来控制排线杆的移动，三柱平行组装，配备

线性轴承，反应灵敏，排线稳定，可保证良好

的排线品质。

9.电控方式: 触摸屏+plc+变频控制+伺服

10.卷取控制方式:衡张力变频可调。独立控制

11.上下轴方式:以左旋螺帽坚定圆锥顶心，从而固定线轴。

二.控制:

人机界面,全数字化控制.

动作指示内容:

电源无熔丝开关.

控制电源选择开关.

运转on/off开关及指示灯.

电脑控制器.

计尺器归按钮.

断线复归按钮.

紧急停机按钮.

寸动脚踏开关.

故障指示灯.

过载保护,控制线保护及动力线保护.

总电源开关.

双炉式镀锡炉温度及电热控制.

引取线速变频控制,及线速显示.

卷取机20头张力控制,及开关.

四、其它

1.涂装:依贵厂之要求色样,于防锈处理后喷漆涂装,或依

我厂之标准色样涂装.