

# 面板式无线AP

产品名称	面板式无线AP
公司名称	东莞市永安电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:永安 型号:YA-1510
公司地址	广东省东莞市东坑镇井美公平地17号
联系电话	0769-83888958 18925758983

## 产品详情

ya-1510是一款面板式无线ap，为用户提供便捷的wlan服务。标准的86盒安装，借助现有的建筑架构，无需耗费较多时间及成本即可轻松完成无线网络组建。同时，可以有效缓解由于前期wlan网络规划复杂，后期由于建筑结构、装修材料变化引起的wi-fi覆盖能力不足的问题。外型美观小巧，能够与房间内的任何装饰相匹配。支持标准802.3af poe供电，有效保证安全性。支持usb充电，有数据线即可替代充电器给手持设备充电。支持多种加密机制，保证您的数据安全的传输。

### 产品特点

(1)先进性与实用性入墙式设计，美观又实用

ya-1510采用标准86盒安装设计，可以直接在原有插座的地方进行改造安装，无需重新对墙体进行改造，在保持墙体原有的美观之外，在一些公共场所更能保证设备的安全，具有良好的防盗功能。

(2)支持电话接口rj11，usb充电功能，手机、pad随时充

支持5v 1a usb供电功能，随身携带一根数据线即可替代充电器给手机、pad等手持设备充电，为您免去忘带手机充电器的烦恼。特别在一些公共场所，如在酒店就能够更好的为旅客提供服务。

(3)易于部署维护，省心省力

室内环境复杂，墙体厚实，单台ap难以达到完美覆盖。ya-3015专为这种复杂环境设计，一个客房放置一个ap，即能达到完美覆盖，又便于维护。

(4)丰富多样的接入方式

ya-1510支持pppoe、dhcp、static ip三种接入方式，能够覆盖现有宽带服务商提供的各种接入方式。

#### (5) 强大的网络安全功能

ya-1510提供了丰富的网络安全特性，支持基于mac地址、ip地址、时间、url、协议、端口的过滤功能。内置防火墙、防病毒功能，有效的保护了网络的安全。

#### (6) 标准poe供电

支持标准802.3 af poe供电，免去电源适配器，安全无忧。

#### 产品参数

属性	详细信息
性能	支持速率：最大 150 mbps
	同时在线用户数：15 个
固定端口	2个lan口，一个标准rj11接口
	背面接口：一个以太网口，一个电话透传接口
wifi	支持标准 ieee802.11b/g/n
	无线频段：2.4 - 2.484 ghz
	支持的速率：802.11n: 6.5mbps – 150mbps
	802.11b: 1, 2, 5.5 and 11mbps
	802.11g: 6, 9, 12, 18, 24,36,48and54mbps
	内置高性能 3dbipcb增益天线
	功率输出：20dbm ( 1-27dbm 可配置 )

	ssid:可配置多个
	信道选择: 1-13
网络	支持 ipv4
	支持 poe ( 支持 802.3af 标准 )
管理	web管理
安全/加密	支持 wep
	支持 wpa-psk
	支持 wpa2-psk
环境	工作温度 : 0~40
	工作湿度: 10%~90%rh 不凝结
	线缆类型: 5 类线及以上
功耗	< 4瓦
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	86mm × 86mm × 38mm
配置参数	cpu : ar9331 802.11 b/g/n 1 stream
	内存 : 32m
	flash : 4m spi nor flash
工作电压	工电压 : 智能48v poe 供电 , 支持 802.3af

散热方式

自然散热