

节能茶叶烘干机

产品名称	节能茶叶烘干机
公司名称	珠海市金濠江科技有限公司
价格	38888.00/台
规格参数	品牌:金濠江 型号:JHJ 规格:整体式
公司地址	珠海市九洲大道东1206号PIBO大厦2016
联系电话	86-7566169687 13926924091

产品详情

一、茶叶烘干机的优势：

金濠江科技设计生产的茶叶烘干机属于高温热泵烘干机，通过压缩空气进行升温（烘干房内可调温度为：8 -75 ，可调湿度：5%-95%），完全不用烧煤、不用烧柴、不要烧炭、不用锅炉、不用蒸汽，只需要少量的电能来驱动压缩机就可以获得所需要的高温热量，茶叶烘干机安全卫生、环保、无污染、无废气排放，运行电费超低，全自动运行工作时无需人员值守，是一种节能环保的烘干解决方案。

二、茶叶烘干机的选型：

3p烘干机适配于大小约15立方米的烘干房使用，每小时平均用电3度左右；

6p烘干机适配于大小约25立方米的烘干房使用，每小时平均用电6度左右；

10p烘干机适配于大小约40立方米的烘干房使用，每小时平均用电12度左右；

三、茶叶烘干机的系统示意图：

四、茶叶烘干机的技术参数：

型号	jhj-hp-hgj03	jhj-hp-hgj06	jhj-hp-hgj010
----	--------------	--------------	---------------

电压频率	380v-220v/50hz	380v-50hz	380v-50hz
额定功率 (kw)	2.8kw	5.2kw	9.3kw
额定电流(a)	5.5a	10.8a	18.5a
制热量	10.5kw	26kw	35kw
制冷量	7.8kw	18kw	25kw
除湿量	10l/h	20l/h	30l/h
最大功率	4.2kw	6.6kw	11.2kw
最大电流	8.1a	13.9a	22.5a
最高库房温度	75度	75度	75度
环境温度范围	0-43度	0-43度	0-43度
防触电等级 (类)	i	i	i
防护等级	ipx4	ipx4	ipx4
噪音	少于75db(a)	少于75db(a)	少于75db(a)
风量立方米/小时	10000-15000	15000-19000	20000-25000
外形尺寸	1650*860*1280	1720*1160*1280	2100*1460*1590

重量	180kg	285kg	380kg
最大排气压力	少于3.0mpa	少于3.0mpa	少于3.0mpa
制冷剂/充注量	混合冷媒/3.0kg	混合冷媒/4.3kg	混合冷媒/3.5kg*2

[上一页](#) [下一页](#) [返回上一级](#)

[首页](#)

[更多信息>>](#)

[农林牧渔应用产品](#)

[橄榄仁干果仁烘干机](#)

[金银花烘干机](#)

[霸王花烘干机](#)

[成功案例](#)

[马上联系我们热诚为您服务....](#)