

SonicWALL NSA 2400防火墙

产品名称	SonicWALL NSA 2400防火墙
公司名称	北京世纪通拓科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SonicWALL 型号:SonicWALL NSA 2400
公司地址	北京市海淀区西苑
联系电话	010-51282280 13811986253

产品详情

sonicwall nsa 2400

sonicwall nsa 2400重要参数

设备类型：utm防火墙

网络吞吐量：检查：775mbps，全dpi：150mbps...

网络端口：6个gbe端口

入侵检测：dos，ddos

安全标准：fcc class a，ices class a，ce ...

管理：web gui（http、https）、命令行...

vpn支持：支持

处理器：2个500mhz处理器

适用环境：工作温度:5 - 40，工作湿度:1...

电源：ac 100-240v，60-50hz

尺寸：431.8 × 260 × 44.4mm

重量：1.43kg

sonicwall nsa 2400主要参数

设备类型：utm防火墙

网络吞吐量：检查：775mbps，全dpi：150mbps，应用程序检查：275mbps，ips：275mbps，imix：235mbps

网络端口：6个gbe端口

入侵检测：dos，ddos

安全标准：fcc class a，ices class a，ce (emc，lvd，rohs)，c-tick，vcci class a，msip/kcc class a，ul，cul，tuv/gs，cb，mexico coc by ul，weee，reach，anatel，bsmi，cu

管理：web gui（http、https）、命令行（ssh、控制台）、snmpv2：sonicwall gms的全球管理系统

vpn支持：支持

处理器：2个500mhz处理器

sonicwall nsa 2400一般参数

适用环境：工作温度:5 - 40，工作湿度:10~90%无凝结,存储温度:-20 - 65，存储湿度:10~90%无凝结

电源：ac 100-240v，60-50hz

尺寸：431.8 × 260 × 44.4mm

重量：1.43kg

其他性能：加密认证：des，3des，aes（128，192，256-bit）/md5，sha-1

spi最大连接：225000

dpi最大连接：125000

北京世纪通拓科技有限公司

联系人：周先生

电话：010-51282280/81

手机：13811986253

邮箱：zcy@sonicwall.hk

网址：<http://www.sonicwall.hk>

<http://www.net168.com.cn>
