稳压器 机床变压器 变频稳压器

产品名称	稳压器 机床变压器 变频稳压器
公司名称	上海丰良电源设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:丰良 型号:SBW-100
公司地址	上海市沪松公路2517弄65号701
联系电话	021-61509938 13761417100

产品详情

技术参数technology parameter

	sbw	dbw
规 格 specification	10kva～3600kva	3kva～500kva
输入电压 (v) input voltage	304～456	176～264
输出电压 (v) output voltage	380v±5% 可设定 can adjust	220v±5% 可设定 can adjust
相 数 phase number	三相 three phase	单相 single phase
绝缘强度 insulated strength	2000v，1分钟无击穿 2000v，1 min does not have the puncture	
绝缘电阻 (mω)insulated electric resistance	≥2	

效 率 (hz)efficiency	≥98%
波形畸变 waveform deformation	≤0.1%
工作频率 (hz)	50～60
稳压精度 constant voltage precision	±(1～5) % 可设定 ±(1～5) % can adjust
稳定时间 time for stabilizing	输入电压相对于额定值跃变在10%时 稳定时间小于1.5s changes of output voltage relative to rated one:10% stabilization time:less than 1.5s

型号	额定 容量v	输出 电流a	输入 电压v	输出 电压v	重量kg	外形w×d×hmm
sbw-20	20	31	三相 304-456	380±3%可设定	160	450x740x1100
sbw-30	30	46			180	450x740x1100
sbw-50	50	76			200	450x740x1100
sbw-80	80	122			270	600x900x1240
sbw-100	100	152			300	600x900x1240
sbw-120	120	182			320	600x900x1240
sbw-150	150	228			502	700x850x1650
sbw-180	180	274			535	700x850x1650
sbw-200	200	304			582	700x850x1650
sbw-250	250	380			735	700x850x1650

sbw-320	320	487			840	800x1100x1950
sbw-400	400	608			1245	800x1100x1950
sbw-500	500	760			1586	1600x900x2200
sbw-600	600	912			1865	1600x900x2200
sbw-800	800	1216			2045	1200x850x2200 1050x850x2200
sbw-1000	1000	1520			2400	1500x1000x2200 1800x1000x2200
sbw-1200	1200	1824			2600	
sbw-1600	1600	2431			2850	
dbw-20	20	91	单相176-264	220v±3%可设定	210	650x560x1350
dbw-30	30	137			235	650x560x1350
dbw-50	50	228			255	650x560x1350
dbw-100	100	455			285	900x700x1700