

远程视频会议全球畅通无阻的面对面卓飞科技

产品名称	远程视频会议全球畅通无阻的面对面卓飞科技
公司名称	杭州音诺网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓飞 型号:ACS2068MA
公司地址	杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢421室
联系电话	0571-85094720 13976197153

产品详情

产品详细说明

- 1、尤其适用于与远程视频会议系统无缝对接。
- 2、主控机集成视像跟踪、会议讨论、表决、1+5通道有线同传功能于一身，可与红外线同传系统配合使用，并支持短信息功能。
- 3、列席单元含1+5通道语言选择，每个列席单元配备头戴式耳机。
- 4、最多可接入5台译员机，进行5个语种的同声传译，每个列席单元配备头戴式耳机。
- 5、主控机集成4x2视频切换矩阵，可接入4个摄像头，当接入2个或以上的摄像机时，其中1路为视像跟踪输出(对准发言者)，另1路为会场场景输出，系统资源充分利用，更便于与网络视频会议系统实现无缝对接。
- 6、业界首创智能遥控器，可随时随地控制摄像头;主机集成了云台控制器，可以通过主机面板按键控制摄像头，也可通过管理软件来控制摄像头。
- 7、智能视像跟踪功能：
 - a、当麦克风被开启发言时摄像机始终跟踪最后发言者，当关闭最后开启的麦克风时摄像机跟踪上一开启麦克风发言者，当关闭全部麦克风时，摄像机自动调整为场景摄像;
 - b、当摄像机偏离发言者时,可通过智能遥控器快速调整摄像机;
 - c、在不需要视像跟踪的场合，可遥控一键锁定摄像机，此时打开任一麦克风，摄像机均不再联动跟踪，但仍受摇控器的控制;当需要视像跟踪功能时又可摇控一键恢复此功能。

8、通过管理软件或中控系统可以打开或关闭任意麦克风。

9、主控机集成了128x64的中文大液晶显示屏，可在主机上显示、调整系统的状态。

10、支持多种会议模式：

自由讨论模式：代表单元可以自由开启或关闭。

轮替模式：可设定120支列席单元相互轮替压倒发言。

限制模式：可任意设定120支列席单元限制发言。

申请模式：代表须向主席或软件管理员进行发言申请，允许后才能发言。申请者姓名在主席机液晶屏或管理软件上直接显示，便于控制会场秩序。

主席专有模式：当主席麦克风开启后，所有的代表麦克风被关闭且再也不能开启，只有当主席麦克风关闭后，代表麦克风才能开启。(本模式可设定)

自动关机：可以设置麦克风在发言完毕后30秒内自动关闭。(本模式可设定)

主席音乐可选：可以选择有或无，当选择有时，打开主席机将发出提示音。

11、支持表决、评议、选举;支持ic卡签到和按键签到两种签到方式。

12、短信息功能，短信息可以通过电脑向所有话筒群发，也可以发给指定话筒。

13、每只话筒配有大液晶中文显示屏，优良的人机界面，提示和引导使用者，查询短信息和表决评议结果。

14、每只话筒可设定使用者姓名(中文)，代替铭牌使用，方便会议排座及人员就坐。

15、申请发言模式下，主席可以通过液晶屏上显示的申请者的姓名来决定是否打开申请者话筒。(常规产品以话筒ip地址来进行申请，主席难以识别申请者身份)

16、代表单元可以设置为vip副主席，可直接开启发言，且在话筒的液晶屏上有相应提示，方便查询。

17、支持限时发言，且在话筒的液晶上有剩余发言时间提示，方便发言者控制发言时间。

18、按下主席机上的优先键可中断代表发言并强行插话，松手后则恢复之前状态。

19、采用松下进口咪芯，列席机(话筒)的拾音距离可达450-500mm而不会引起啸叫(配合as1300b参量均衡移频抑啸器使用)

20、话筒的临时增减或丢线不会影响会议进程。

21、话筒上的液晶灯光是智能开启的，可以节约能源。

22、全中文一体化集成控制管理软件。

acs4.0表决型会议系统管理软件简述

acs4.0表决型会议系统管理软件简述suntron

acs4.0会议系统管理软件仅应用于带表决功能的会议系统(如acs2028ma、acs2068ma等),

其他不带表决功能的系统,均采用内置软件,完全脱离电脑使用,均不需要管理软件。suntron

acs4.0会议系统管理软件功能强大、高效实用、智能化程度高: 主要功能