

## KVVP8\*1.0屏蔽电缆 屏蔽线

产品名称	KVVP8*1.0屏蔽电缆 屏蔽线
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:邮江 型号:KVVP8*1.0
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

## 产品详情

kvvp8\*1.0屏蔽电缆 屏蔽线

联系人

李经理

qq : 18049710052

qq : 2749710052

电话 : 18049710052

kvp控制专用屏蔽电缆用于交流额定电压450v/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂、电站的大量使用，电缆敷设设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。1[1]

2标准和结构：

产品执行gb9330-88国家标准。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)

绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码

填充材料：塑料填充物

屏蔽材料：/

铠装材料：/

护套材料：聚氯乙烯护套

额定电压：450/750v

3使用特性

1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。

2、电缆的敷设温度应不低于0 ，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

kvp2\*1

kvp3\*1

kvp4\*1

kvp5\*1

kvp6\*1

kvp7\*1

kvp8\*1

kvp9\*1

kvp10\*1

kvp11\*1

kvvp12\*1

kvvp13\*1

kvvp14\*1

kvvp15\*1

kvvp16\*1

kvvp17\*1

kvvp18\*1

kvvp19\*1

kvvp20\*1

kvvp21\*1

kvvp22\*1

kvvp23\*1

kvvp24\*1

kvvp24\*1

kvvp30\*1

kvvp36\*1

kvvp40\*1

kvvp42\*1

kvvp48\*1

kvvp54\*1

kvvp60\*1

kvvp66\*1

【上海邮江电缆厂】主营：拖链电缆、电梯视频线、西门子dp电缆、电梯网线、伺服电缆、电力电缆、控制电缆、监控视频线、电气用电线、起重机行车电缆、葫芦电缆、计算机电缆、编码器电缆、rs485通讯电缆、rvv电缆、rvvp屏蔽电缆、tvvb扁电缆、rv电缆、bv电缆、rvv-nbr电缆，yffb扁电缆，yvfb电缆，dj

yvp电缆，rvsp电缆，kvvysp电缆，kvvrp电缆，vct电缆，yvj22电缆，syv监控视频线等多种类高质量国标电缆。