# 硅酸铝纤维异形件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 硅酸铝纤维异形件 |
| 公司名称 | 大连乾元热陶瓷科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:大连乾元<br>型号:QYGX |
| 公司地址 | 辽宁省大连市甘井子区金新路32号3单元6层1号 |
| 联系电话 | 0411-66164546 18525432922 |

# 产品详情

大连乾元硅酸铝纤维异形件

一、产品类型

$^2$ 标准硅酸铝纤维异形件　qy—235

$^2$ 高纯硅酸铝纤维异形件　qy—335

$^2$ 高铝硅酸铝纤维异形件　qy—435

$^2$ 含锆硅酸铝纤维异形件　qy—535

$^2$ 混配硅酸铝纤维异形件　qy—735

$^2$ 多晶硅酸铝纤维异形件　qy—835

二、产品说明

$^2$ 大连乾元硅酸铝纤维异形件，以低渣球含量的优质硅酸铝纤维棉为原料，以无机结合剂为主体结合剂，采用真空成型工艺，经干燥和机加工精制而成，

2 硅酸铝纤维板具有精确的几何尺寸。

三、技术特性：

2 低导热率

2 低热容量

2 优良的抗风蚀性能

2 优良的抗热震性能

2 优良的抗机械破坏性能

2 优良的机加工性能.

2 质地坚韧，耐压强度高

四、理化指标：

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品代码 | qy-235 | qy-335 | qy-435 | qy-535 | qy-735 | |
| 加热永久线变化%/24h | 1000°C ≤-4 | 1100°C ≤-3 | 1200°C ≤-3 | 1350°C ≤-3 | 1450°C ≤-3 | |
| 产品规格mm | 根据用户提供图纸加工 | | | | | |
| 包装 | 纸箱或木箱 | | | | | |

典型应用

2 工业窑炉观察孔、温度计测温孔

2 工业窑炉烧咀砖

2 工业窑炉炉门

2 铝制品工业中的集液槽和流槽

2 民用和工业加热装置的热辐射砌块

2 大连千元热陶瓷科技有限公司

2 联系人：董文　电话：18525432922