

# 无线WIFI家庭用高清网络摄像机

产品名称	无线WIFI家庭用高清网络摄像机
公司名称	深圳市索普达科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:卡努比 型号:PT100
公司地址	深圳市坂田布龙路369号杨美东海王工业区A栋2层
联系电话	18676745514

## 产品详情

型号 cn-pt100

操作系统 全新优化的h.264 baseline profile 压缩算法

传感器件 高清100万像素cmos传感器

内核 最新hi3518e 芯片

清晰度 720p高清影像，分辨率达1280\*720，100万像素

分辨率 720p(1280\*720),vga(640\*360),qvga(320\*180)

帧率 1~30 帧

1.5 lux，夜视模式:0lux（红外灯开启）

红外距离 双滤光片自动切换，2颗大功率红外灯，夜视5米

信噪比 38db

cmos性能 支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿

镜头/可视 3.6mm@f1.4 /56.14

帐号、密码权限管理

自带动态

ip域名系统（免费）无需域名.支持动态ip，无需申请花生壳，彻底解决频繁掉线问题，连接速度快

手机监控 支持百万高清手机看，专用苹果手机软件、安卓软件（ios4.3，安卓2.3以上）

本地存储 支持外插32gb microsd 卡，24小时录像

采用先进的cloudlink p2p（即插即用）技术，网络穿透力高达99%，

适用于各种复杂性网络，安装只需三步:1.接上电源插上网线；2.安装手机软件；3.查看监控画面

服务器集群 p2p 智能服务器集群全球分布，保障了家用网络旋转型摄像机稳定高效运行

编码标准 g.711a

音频输入 1路内置 - 38db 麦克风

音频输出 内置扬声器(8 1w)

云台 水平355度，垂直120度.

录像方式 tf卡 手动录像、定时录像、报警录像

网络接口 10mbps/100mbps 自适应/rj45 接口

使用环境 室内使用

电源功耗 dc 5v 2a

工作温度 -10~50 °c

工作湿度 95% rh

尺寸 110x102x115mm（长×宽×高）

重量 毛重：约350g（注：以实物为准）

标准配件 电源适配器 光盘说明书 操作指南

选配件 无线门磁 遥控器

安装方式 机架安装或者平放