

# 1.5米蛋糕柜 定做蛋糕柜 风冷蛋糕柜

产品名称	1.5米蛋糕柜 定做蛋糕柜 风冷蛋糕柜
公司名称	安徽博特电器销售有限公司
价格	7400.00/台
规格参数	品牌:佳伯 型号:JB-XLDGG-A1 尺寸:1800*830*1080
公司地址	安徽省阜阳市太和县综合开发区
联系电话	0558-2938085 18856811868

## 产品详情

全国唯一一家承诺质保15个月企业

佳伯蛋糕柜保养：

- 1.新购买或搬运后的佳伯蛋糕柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。
- 2.佳伯蛋糕柜在使用一段时间后，冷凝器会附着一些灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季，应将佳伯蛋糕柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。
- 3.佳伯蛋糕柜放货时要均匀，别挡住了出风口，避免层板受力不均导致变形，和制冷效果下降佳伯蛋糕柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。佳伯蛋糕柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长佳伯蛋糕柜的使用寿命。
- 4.定期清扫压缩机和冷凝器。
- 5.定期对佳伯蛋糕柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。
- 6.佳伯蛋糕柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。

产品关键词：新款矮弧形蛋糕柜 风冷保鲜冷藏柜 蛋糕冷藏展示柜 保鲜柜 西点巧克力柜 蛋糕柜价格 哪里卖蛋糕柜

产品说明：a:视觉：玻璃两侧采用安全真空防爆钢化玻璃，高度透明

b:防雾：玻璃采用反射膜防雾和电热丝防雾，两侧玻璃电热膜除霜，彻底解决水珠残留。

c:除霜:自动除霜控制系统，热气除霜，箱内电热管双重加热除霜，杜绝霜残留，影响制冷效果

d:保温：采用整体发泡技术，保温效果好

e:制冷：采用加大蒸发器制冷，双风道设计，柜内温度均匀，制冷速度快，冷冻温度2-8度，保温效果好，降温快

f:照明：板子前端的照明灯，使整个柜台内亮度均匀无阴影

g:机组：原装全进口丹弗斯压缩机，使用加厚全铜管，高效，低耗，低噪音

h:环保：404a环保媒

产品参考：

产品名称	型号	尺寸 (mm)	温度 ( )	功率 (w)	电压 (v)
佳伯 蛋糕柜	jb-dgg-a1	1500*830*1080	2~8	460w	220v/380v
佳伯 蛋糕柜	jb-dgg-a2	1800*830*1080	2~8	460w	220v/380v

以上尺寸为常用尺寸，产品的长度及颜色可以按照客户的要求去定做；

佳伯蛋糕柜使用方法：

本产品出厂时已安装调试好，用户运过去以后等3~4小时过后插电即可使用；

产品展示：

售后服务：

冰柜类产品默认全行业保修一年，但是本公司承诺保修15个月

全国联保，免费上门服务，24小时内解决问题；

如有问题直接拨打：0558-2938085

销售热线：

0558-2938085 手机：18856811868 qq：1683947004

佳伯蛋糕柜用途：

应用于超市、便利店、各大酒店、宾馆、酒楼、中西餐厅、商场、医院、药店、机关单位、士多店、学校食堂、饼屋、酒吧、咖啡馆、ktv、果汁冷饮店、啤酒屋、夜排档、茶叶水果、农产品批发市场、实验室等，加厚铜管，低噪音，使用寿命长。

运输说明：

本公司产品全部采用薄膜包裹，泡沫保护，外打木架，全方位保护，确保货物运输安全。