

# 供应金引擎 全合成机油 5W40 SN级别汽机油

产品名称	供应金引擎 全合成机油 5W40 SN级别汽机油
公司名称	德国金引擎润滑油（大连）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金引擎 型号:5W40 级别:SN
公司地址	大连市甘井子区华北路北市汽车城B区
联系电话	13074106918

## 产品详情

德国金引擎全合成润滑油 润迪5w-40

德国金引擎全合成机油白金5w-40全合成润滑油是采用德国最新合成科技配制而成。设计用于高档轿车引擎，从启动开始就为引擎提供卓越的抗磨保护、非凡的清洁动力以及出色的整体性能。适合各种车辆四季使用，不受驾驶状况及外界温度限制，在任何条件下都能确保引擎启动无忧运行无阻。

卓越表现超出各高级轿车制造商的标准：

美国石油协会api sm/cf，欧洲汽车制造商协会acea a3/b3, a3/b4

获得以下认证：大众（包括奥迪和斯柯达）vw：502 00，505 00

奔驰（mercedes benz）mb：229.3

宝马bmw longlife-98

保时捷 porsche

欧宝 opel gm – II – b-025

并且满足 雷诺renault rn 700, rn 710

标准 包装：1升，5升，202升

技术参数	试验方法	白金捷利5w-40全合成
------	------	--------------

密度 ( 15 ) kg/m <sup>3</sup>	德国标准din en iso 12185	849
闪点 ( 开口 )	德国标准din iso 2592	232
倾点	德国标准din iso 3016	-40
运动粘度 ( 40 ) mm <sup>2</sup> /s	德国标准din 51562-1	80
运动粘度 ( 100 ) mm <sup>2</sup> /s	德国标准din 51562-1	14
粘度指数	德国标准din iso 2909	174

- 1、纯德国原装进口：“100%德国原装进口”、“100%德国品质保证”；
- 2、机油油耗大大减少，解决烧机油问题；和其它品牌比较机油灯亮时公里数：奥迪q7:1000/2500、a6 2.0t:2000/5000、a6 2.4：4000/9300、宝马523:3000/5000
- 3、特有含纳米金属颗粒的镀金油膜分子，形成镀金保护油膜；
- 4、换油周期长：白金引擎5w-40全合成润滑油在德国的最短换油周期是15000公里，该产品所获得的奔驰mb229.3认证中规定换油周期可延长至20000公里；而其它品牌基本都在5000公里就换油了；
- 5、优异的燃料经济性：白金引擎5w-40合成润滑油具有优秀的冷启动性能，即使在低温下也能使润滑油迅速到达润滑部件表面，减少冷启动时的燃料消耗并降低机器的磨损；
- 6、出色的高温高剪切粘度稳定性：有效抵抗因高温高剪切导致的粘度下降；
- 7、德国全车系认证；
- 8、包装（双层说明、桶皮质量可降解而且较软、拉伸盖、国际商品条码查询）；
- 9、产品性价比高。

特有镀金油膜分子为引擎提供完美保护发动机的正常磨损主要就是冷启动磨损和冷车磨损，占总磨损的75%左右。汽车每天的第一次启动时，机油都沉在油底壳中，发动机内部处于无油的状态，而机油输送到部件摩擦表面需要一段时间，这段时间造成的磨损是很剧烈的。另外，汽车刚启动时，机油温度低，粘度大，机油不能进入输送和润滑的最佳状态，磨损也是比较剧烈的。如果能解决以上问题，那么发动机的寿命至少会延长一倍以上。德国金引擎润滑油，特有含纳米金属颗粒的油膜分子，会在发动机内部形成一层镀金油膜，在发动机启动瞬间，激活油膜分子，随着发动机工作温度的升高，油膜分子活性增强，对发动机的保护进一步提高，当发动机达到一定高温时，加强型油膜分子被激活，为发动机提供

完美保护。当发动机停止运转时，镀金油膜仍牢牢的吸附在摩擦部件的表面，从而有效的抵御了冷启动磨损和冷车磨损，为发动机下一次启动提供及时、持续、有效的保护。