

腾宇机械手动液压弯管机方便耐用

产品名称	腾宇机械手动液压弯管机方便耐用
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济宁腾宇 型号: 2寸/3寸/4寸
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械|2寸/3寸/4寸手动液压弯管机|压弯机

关键词：整体式液压弯管机 手动液压弯管机 压弯机 腾宇弯管机

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

济宁市腾宇机械设备有限公司专业生产各种弯管机，价格合理，质量

保证。

1.手动液压弯管机使用范围：适用一般水管、导线管、瓦斯管、厚钢管等，角度弯曲最大90度。

2.手动液压弯管机弯管机作用：是一种用于管道安装的轻便型现场施工液压机具，具有小巧轻便、移动方便、可解体等特点。最适宜冷弯各类无缝钢管，液压弯管机除了具备弯管功能外，解体后还能将油缸作为液压千斤顶使用，主用于电力施工，锅炉、桥梁、船舶、家具，公铁路建设，装潢等方面的管道铺设及修造，具有功能多、结构合理、操作简单、移动方便、安装快速等优点。相对于数控弯管设备而言具有价格便宜，使用方便的特点，在国内弯管机市场占据主导产品位置。

3.手动液压弯管机适用范围：手动液压弯管机比较适合使用小壁厚，小管径的管子，若需要大壁厚，大管径的请选择电动液压弯管机，若五要手动，电动一体的弯管机，可以选择手，电两用弯管机。

4.手动液压弯管机参数：

型号：swg-1

名称：整体式液压弯管机

出力：10t

行程：170mm

压接范围：1/4 -1

外径：13mm- 34mm

配置模具：1/4 、5/16 、3/8 、1/2 、3/4 、1

管材壁厚：1-3.5mm

重量：20kg

型号：swg-2

名称：整体式液压弯管机

出力：16t

行程：240mm

压接范围：1/2 -2

外径：22mm- 60mm

配置模具：1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

管材壁厚：2.75-4.5mm

重量：44.5kg

型号：swg-3

名称：整体式液压弯管机

出力：18t

行程：320mm

压接范围：1/2 -3

外径：22mm- 89mm

配置模具：1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 管材壁厚：2.75-4.5mm

重量：91kg

型号：swg-4 名称：整体式液压弯管机 最大压力(mpa): 63 最大行程(mm): 415

压接范围(mm): 21.3-108 配置模具(英寸): 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2-1/2" 3" 4"
管材壁厚(mm): 2.75-6 整机重量(kg): 220

整体式液压弯管机 手动液压弯管机 压弯机 腾宇弯管机

济宁腾宇公司专业制造销售多种电动弯管机，手动弯管机，手动液压弯管机，电动液压弯管机，dwqj-76弯管机，dwqj-114弯管机，dwqj-133弯管机，dwqj-159弯管机，多功能弯管机，立式多功能弯管机，卧式多功能弯管机，多功能滚动弯管机，电动弯管机，圆管弯管机，方管弯管机等，欢迎全国各地用户选购，来电洽谈，我们以最真诚的服务，全力满足您的需要！

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com