

腾宇机械管子坡口机电动管道坡口机厂家批发

产品名称	腾宇机械管子坡口机电动管道坡口机厂家批发
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济宁腾宇 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械||管子坡口机||电动管道坡口机||

腾宇品牌坡口机价格实惠，我们是专业的生产坡口机的厂家。

最完善的服务 最稳定的质量 最实惠的价格

一．管子坡口机应用范围：

管子坡口机/管道坡口机广泛应用于石油、化工、天然气、食品、钢炉、制药、核电、场管建设等行业管道安装工程及抢修作业。胀紧机构插于管子内径，可自动定位对中，安装快速、容易。自动进刀机构设计，操作简便，切削量可微调，坡口角度 0° - 45° 任意选择。产品名称：t型-内涨式管子坡口机

专利号：z1200320127316.4, z1200530005895.x, z1200430081901.5

品牌：腾宇牌

产品特点

整机采用“t”字形的结构设计，操作简便，重量轻，便于携带，使用安全可靠。

驱动方式

电动式：采用高性能碳刷电机驱动，电压220v，频率50-60hz，功率0.5-2.5kw。

气动式：采用气动马达驱动，空气工作压力0.6-1.5mpa，耗气量1000-1500l/min；适用于易燃、易爆等危险性作业场所。

标配刀具

0°平口刀 30°坡口刀 37°坡口刀
15°内坡口刀

如需加工其他角度坡口，或加工合金钢、铸钢，请订购前申明

二．管子坡口机参数。

加工速度	34(m/min)	冲击频率	50(hz)
功率	1430(w)	加工坡口形式	单v
电动机功率	1430(kw)	重量	30(kg)
主轴转速	34(r/min)	适用范围	65-159
坡口壁厚	20(mm)或 4(mm))	刀盘转速	34(rpm)
切口斜边宽度	20(mm)	轴向移动进程	50(mm)
刀盘直径	45(mm)	电机功率	1430(kw)
机床重量	30(kg)	刀盘速度	30——34(r/min)
加工材料厚度	4——20(mm)	加工坡口范围外径	72——200(mm)
夹持管子内径	65——159(mm)	一次装夹坡口长度	20——50(mm)
轴向快速进给量	20——30(mm/min)	规格	65——159
加工范围	65——159(mm)		

济宁市腾宇！全力打造全国最专业的管板加工设备，内涨式电动坡口机 便携式管子坡口机 手持式管道坡口机 管子坡口机 便携式管子坡口机 自动走刀管子坡口机 内涨式管道坡口机,钢板坡口机，电

动倒角机，电动坡口机，弯管机，折弯机，压弯机，管道坡口机欢迎各地客户订购,来电洽谈

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com