

日本OLYMPIA电眼MZ770火焰检测

产品名称	日本OLYMPIA电眼MZ770火焰检测
公司名称	深圳市威华特科技有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:OLYMPIA 型号:MZ770
公司地址	disixin@qq.com
联系电话	0755-27675552 13670021005

产品详情

因为产品技术参数涉及相关因数较多，请与在线人员及时交流，以免买到不适用或者错误的配件。买错了备件，不退对客户不公平，退货产生的费用又会让客户增加太多的成本，退换货耽误的时间和造成的损失，会远远超过货物本身的价值。也会让我们从微利变成亏损。所以，请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。网页中公布的价格请您作为参考，成交的价格请您与在线人员谈好，最好以合同的形式确定。希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间，而不只是一个更便宜的价格。让您的机器设备为您创造更多的价值！网站标注价格为参考价，产品质量有保证，长年备有大量库存现货，随时要货，随时发快递。全国范围内1-3天可以到达。如需了解更详细，请来电索取技术资料。

旺旺:wellpat

电话：0755-27675552，13670021005

qq：2230751716

email:wellpat@139.com

网站：<http://wellpat.1688.com>

dungs冬斯压力开关

gw3a5 gw10a5 gw50a5 gw150a5 gw500a5 gw3a6 gw10a6 gw50a6 gw150a6 gw500a6 lgw3a4 lgw10a4 lgw50a4 gw150a4 lgw3a4/2 ip65lgw10a4/2 lgw50a4/2 lgw150a4/2 lgw500a4/2 gw50a6 gw150a5 gw150a6 gw150a4

gw10a4 gw3a 6gw3a4 jc-215 lgw3a2 lgw3a2p lgw3a4 lgw150a4 lgw50a2p lgw10a1 lgw10a2 lgw150a2p gw500a6
gw500a5 gw50a5 lgw10a4 lgw50a4 gw10a5 lgw1.5a1 lgw3a1、lgw3a1-d07vdp
ub150a4冬斯压力控制器

德国dungs冬斯燃气压力开关：

lgw3a1,lgw10a1,lgw50a1,lgw1.5a1 gw3a5、 gw10a5、 gw50a5、 gw150a5 , gw500a5 ,
gw3a6、 gw50a6、 gw150a6 , gw500a6,
gw10a2,gw50a2,gw150a2,gw500a2,
gw3a4,gw10a4,gw50a4,gw150a4,gw500a4,

德国dungs冬斯空气压力开关：

lgw3a2、 lgw10a2、 lgw50a2 , lgw150a2 ,
lgw3a2p、 lgw10a2p、 lgw50a2p、 lgw150a2p ,
lgw3a4 , lgw10a4 , lgw50a4 , lgw150a4,lgw500a4,

西门子siemens压力开关：

qpl25.003,qpl25.010,qpl25.050,qpl25.150,qpl25.500

西门子siemens压力传感器：

qbe2000-p1 , qbe2000-p2 , qbe2000-p4 , qbe2000-p5 , qbe2000-p10 , qbe2000-p20 , qbe2000-p40 , qbe9000-p1
0 , qbe9000-p16 , qbe9000-p25 ,

德国kromschroder霍科德燃气压力开关：

dg6u-3z,dg10u-3z,dg50u-3z,dg150u-3z,dg500u-3z,
dl8k-1,dg10u-3,dg50u-3,dg150u-3,dg500u-3 , dl4k-1

美国honeywell霍尼威尔燃气压力开关：

c6097a2110 , c6097a2210 , c6097a2310 , c6097a2410 , c6097a2200 , c6097a2300 , c6097a2400

3s压力开关

韩国3s公司产品,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆2、
用于空气,水及氟化处理的制冷剂容许液体温度-40 ~ 135 3、微动开关可靠性好,寿命长4、
提供安装托架5、欧洲ce认证

jc-206 jc-210 jc-215 jc-220 jc-230-3s压力控制器

韩国3s压力开关 jc-200、 jc-201、 jc-202、 jc-203、 jc-206、 jc-210、 jc-215、 jc-220、 jc-230

brahma压力开关

brahma压力开关 pgf 9 ± 2mbar 1/4外螺纹正压接口

brahma压力开关 pgf-f 9 ± 2mbar 为插头接线方式

brahma压力开关 pgr 5-45mbar 1/4外螺纹正压接口

brahma压力开关 pgr-f 5-45mbar 为插头接线方式

krom 霍科德压力开关

krom dg6u-3、 dg6u-6t、 dg150u-3、 dg 500u-3、 dg10u-3、 dg50u-3、 dl50a-31、 dl150a-31

型号 : dg6ug-3、 dg10ug-3、 dg30ug-3、 dg50ug-3、 dg150ug-3、 dg500ug-3、 dg6b-3、 dg10b-3、 dg50b-3、 dg150b-3、 dg500b-3、 dg6bg-3、 dg10bg-3、 dg50bg-3、 dg150bg-3、 dg500bg-3

dl1e、 dl3e、 dl5e、 dl10e、 dl50e、 dl3a、 dl5a、 dl10a、 dl50a、 dl150a、 dl3k、 dl5k、 dl10k、 dl50k、 dl150k

siemens西门子压力开关

qpl25.050、qpl25.150、qpl25.003、qpl25.003、qpl25.010、qpl25.150、qpl25.500 qpl22.010a00 qpl22.050a00
qpl22.075a00 qpl22.280a00

azbil山武压力开关

c6097a0110、c6097a0210、c6097a0310、c6097a0410

honeywell霍尼韦尔压力开关

c6097a2210 c6097a2110 c6097a2110 c6097a2210 c6097a2410 c6097a2410、c6097a2310气压开关c6097a用于对煤气,天然气,液化气,空气等的压力控制器.通过受压部膜片测出压力变化,来控制微动开关开/关电路.以实现燃气/空气压力上限和下限的控制.

1. 控制方式:开关式

2. 压力范围:0.1~50kpa 可选

3. 通电容量:250v,50/60hz,5a

4. 介质温度:-15 ~80

5. 环境耐温: -15 ~60

6.可在压力开关外部设定压力

7.保护等级:ip54

8.认证机构:气体标准90/396/eec,ec-0063ar1571.

低电压标准73/23/eec

emc(89/336/eec)