## 冷库板厂家|专业订做冷库板|聚胺脂冷库板

产品名称	冷库板厂家 专业订做冷库板 聚胺脂冷库板
公司名称	惠州市环美制冷设备有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	长宽高尺寸:按需订做
公司地址	惠州市惠城区水口中心村工业区9号(晶锋厂斜对面)
联系电话	0752-2258509 13316391088

## 产品详情

冷库板厂家|专业订做冷库板|聚胺脂冷库板

惠州市环美制冷设备有限公司,本公司拥有自主知识产权,专业从事工业冷水机、冷库机组、超低温工业冷水机、热泵机组及实验室冷冻设备产品开发、生产和销售的高科技企业。工厂集多方面人才,经过将近十年持续不断的努力,开发生产的制冷设备产品品质已达到国家先进水准。 我们一直在致力于为客户提供强大的技术输出的同时,坚持以客户为中心,公司正积极向全国各大中城市设立办事机构,不定期的对客户进行技术培训和反馈信息收集,来完善我们的服务。

冷库板:1、冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由sii、pvc彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。

- 2、冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180mm
- 3、冷库板库板尺寸规格:标准化的库板宽为960 mm,高度为2米至10米。(可依客户需求定做)

## 冷库板的选择:

冷库板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库,冷库对温度、湿度等环境要求都很高。所以在选择冷库板的时候要注意板材的材质以及保温强度,选择正确的板材才能更好的维护冷库。冷库板,一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,采购时就要注意库板的密度和钢板的厚度,正规厂家钢板厚度一般要在0.4mm以上,冷库库板发泡密度按照国家标准是每立方米在38kg~40kg/立方米。冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料,此外现在还有性能最好的聚氨酯夹芯板,聚苯烯发泡出来的保温材料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温材料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。

## 冷库板的防护材料:

a、 压花铝板 b、不锈钢板 c、彩锌钢板 d、盐化钢板 e、标准地台板:1.0mm镀锌板 库板性能参数

本公司可生产批发零售各种规格材料的冷库板,欢迎来图定做!

环美制冷,品质有保证!欢迎广大商友前来洽谈!

惠州市环美制冷设备有限公司

惠州公司:惠州市水口中心村工业区

电话: 0752-2258509 133136391088陈经理 业务qq: 604337011

赣州公司:赣州市黄金开发区希雨北路8号

电话: 0797-8486590 13426554570 陈工 业务qq: 1036783260

公司官网: http://www.gdhmzl.com 阿里旺铺: http://jxdclq.cn.alibaba.com