

腾宇机械吨手摇跨顶手摇式起道机

产品名称	腾宇机械吨手摇跨顶手摇式起道机
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济宁腾宇 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械||5t/10t/15t吨手摇跨顶||手摇式起道机||

最完善的服务 最稳定的质量 最实惠的价格

关键词：5t手摇跨顶10t手摇跨顶15t手摇跨顶10t起道机，15t起道机 液压起道机

1. 手摇式起道机参数;

额定最大顶重t	5	10
额定最大跨重t	3	7
最大起重高度mm	200	300
跨脚最低位置mm	55	80
顶角最低位置mm	488	650

重量kg	17	35
------	----	----

2. 手摇式起道机适用范围

起道机，手摇顶系手摇式起重工具，能在多种工程中担任顶和顶的起重升降作用。对提高工作效率，减轻劳动强度起到良好的作用。该产品设计合理、操作简便、灵活可靠，广泛适用于工厂、仓库、码头、铁路、建筑工程堆栈等产地，特别适用于移动安装各种机器设备、机车维修、重物升降等。

3. 手摇式起道机使用方法

- 1、要根据重物的重心选择顶定的安放位置，起重时不至于翻倒；
- 2、起升及降落时必须顶板或顶脚的面积全部与重物接触，以保证有足够的强度以防重物滑落；
- 3、放置顶的地面应坚固，如地面较软，应在底座下加垫块，顶放在垫块的居中位置；
- 4、在使用前应空摇一次，由低到高，检查是否有卡住或异常现象，一切正常才能使用。

4. 手摇式起道机注意事项

- 1、使用前必须了解重物的重量、起道机的使用范围，严禁超负荷使用，以免造成设备损坏发生事故；
- 2、如果重物超过额定起重量，需用多台顶同时操作，保持多台顶负荷均匀，上升下降速度一致，保持平稳；
- 3、重物起升后，如果不能在短时间内卸载，则必须在重物下面填加与重物离地高度相等的辅助垫块作为支撑。

5. 手摇式起道机工作原理

起道机（手摇顶）是手摇力通过齿轮转动，带动壳体起升或下降。在卸重或下降时，左搬棘爪将摇把反向转动，手动控制其快慢。

本公司专业生产各种矿用设备，铁路轨道交通器材，比如：液压起道机，kfy1-15液压复位机/液压复轨机液压弯轨器，机车落轨复位器，手持式液压煤钻，液压煤钻，液压钻，风煤钻ygi-300液压挤孔机，钢轨打磨机，ygi-500液压挤孔机，ygi-1050液压挤孔机液压弯道器，电动锯轨机，液压移溜器，液压起拨道器，液压方枕器，ygz-80液压方枕器，液压推溜器，单体液压推溜器，齿条起道机，液压起道机，u型钢支架，u型钢卡兰、锚杆、托盘、网片，10t起道机，15t起道机液压挤孔机，液压复位器等，还有一些工厂专用设备，液压拔轮器（液压拉马），液压升柱器，整体式液压钢丝绳切断机，分体式液压钢丝绳切断器，固定式平板直板坡口机，管道坡口机，多功能坡口机等。

来电就有惊喜，腾宇期待与您真诚合作！

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com