

腾宇机械方管弯管机多功能弯管机薄管弯管机

产品名称	腾宇机械方管弯管机多功能弯管机薄管弯管机
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济宁腾宇 型号:DWQJ-G76
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械|方管弯管机|多功能弯管机|薄管弯管机

最完善的服务 最稳定的质量

浙江杭州弯管机价格 全国生产供应方管弯管机 河南多功能滚动式弯管机 河北电动弯管机 山东电动方管弯管机

腾宇机械 引领行业 腾宇质量 世界一流 腾宇技术

方管弯管机|多功能弯管机|薄管弯管机

一、电动多功能弯管机简介：本公司生产的腾宇牌dwqj-g76型多功能滚动式弯管机采用齿轮减速箱传动，弯管过程轮模传动。用于建筑行业，用与弯曲不锈钢和其他有色金属薄壁园管、方管、矩形管。根据需要使其弯成任意弧度。使用该机弯管时，不需要加热或填砂工艺，根据不同的需要可以冷弯成形。所弯制品具有园弧光滑，清晰，变形量小等特点。本机设计结构简单，操作灵活方便，使用寿命长，配备模具多。具有一机多用的功能。并能把6m长，直径25.4 c 以下的不锈钢管一次性弯成园圈，使园圈逐渐滚缩成弹簧式的小园圈的特殊功能。二、电动多功能弯管机主要技术参数：

型号		dwqj-g76						
圆管	主动模mm	16、	19、	22、	25、	32、	38、	51、
				63、	76			
	被动模mm	16、	19、	22、	25、	32、	38、	51、

		63、 76
方管	主动模mm	16、 19、 22、 25、 30、 38、 40、 50
	被动模mm	16、 19、 22、 25、 30、 38、 40、 50
管壁厚度 (mm)		0.5-2
电机功率 (kw)		1.5
电压 (v)		380/220
重量 (kg)		290
外形尺寸 (cm)		60 × 89 × 109

型号	弯管能力		弯管壁厚 (mm)	电压 (v)	备注
	圆管 (mm)	方管 (mm)			
dgwgj-g76	16-76	16 × 16-50 × 50	0.2-2	380	电动 台架式
dgwqj-g114	13-114	16 × 16-100 × 50	0.6-3.5	380	电动 落地式
dgwqj-g133	13-133	25 × 25-100 × 50	0.6-4.0	380	电动 落地式
dgwqj-g159	13-159	25 × 25-100 × 100	0.6-4.0	380	电动 落地式
dgwqj-g168	13-168	25 × 25-100 × 100	0.6-5.0	380	电动 落地式

济宁腾宇公司专业制造销售多种弯管机，2寸3寸4寸手动液压弯管机、2寸3寸4寸6寸电动液压弯管机、电动弯管机型号有dwqj-76弯管机，dwqj-114弯管机，dwqj-133弯管机，dwqj-159弯管机，多功能弯管机，立式多功能弯管机，卧式多功能弯管机，多功能滚动弯管机，电动弯管机，圆管弯管机，方管弯管机等，欢迎全国各地用户选购，我们以最真诚的服务，全力满足您的需要！

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com