特氟龙无缝带

产品名称	特氟龙无缝带
公司名称	江苏维凯科技股份有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:维维 型号:900 颜色:黑色
公司地址	泰州市泰兴市经济开发区高新产业园开发路9号
联系电话	15061077208 15365645755

产品详情

无缝带采用高强度玻璃纤维纱或凯芙拉（芳纶）经圆织设备编织筒状织物，采用独特的工艺技术涂覆特氟龙树脂（ptfe）制成的。它克服以往输送带接口连接处易断裂的现象。连接处周长不等而造成走行稳定性差、跑偏现象。无缝粘合机带运转寿命比任何接法的特氟龙输送带寿命都要长3倍以上。

无缝粘合带能耐260度高温，表面具有抗粘性，无接头。

无缝带可定制成抗静电。

常用粘合机带规格参照表：

序号	型号	规格	适用机型
1	400	400×1520/1830mm	顶峰，佳友，佳田，威士，羽岛,王子
2	450	450×1530/1830mm	威士，顶峰，佳田，羽岛

3	460	460×1530/1830mm	佳友，宏光，鲍鱼
4	500	500×1530/1880mm（1830mm、2450 mm）	佳田，威士，佳晖，王子，海滨，方圆、佳友、捷威
5	500	500×1735/2020mm	佳田
6	600	600×2440mm（2675mm）	威士，佳田，羽岛，顶峰， kdk（佳友，新枫）
7	600	600×2100/4200mm	佳友
8	600	600×1400/2000mm	鲍鱼
9	700	700×2450/2890mm	威捷
10	900	900×2450mm	佳田，威士，佳晖，佳友，顶峰
11	915	915×2450/3540mm	重机
12	1000	1000×3950/6730mm	佳友
13	1000	1000×3200mm	羽岛
14	1010	1010×3200/6000mm（2830/4720mm）	威士