

6ES7326-1BK02-0AB0

产品名称	6ES7326-1BK02-0AB0
公司名称	上海凯台自动化控制设备有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:齐全
公司地址	上海市奉贤区青村镇浦星公路6996号第24幢1489室
联系电话	021-60640093 13761224191

产品详情

6es7326-1bk02-0ab0

西门子s7-300可编程控制器 西门子s7-300模块 西门子s7-300中央处理器 西门子s7-300主机
西门子s7-300模组

西门子dp总线，西门子总线连接器，西门子网卡，西门子等附件

== == == == == == == == == == == == == == == == == ==

主营：数控系统,s7-200plc s7-300plc s7-400plc s7-1200plc 6es5 et200 人机界面,触摸屏变频器,dp总线,mm420变频器mm430 变频器mm440 6se70交流工程调速变频器 6ra70直流调速装置 sitop电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，我们在价格上有较大优势,更注重售后服务，现有大量现货销售，欢迎您来电咨询。

== == == == == == == == == == == == == == == == == ==

西门子自动化与驱动集团合作伙伴—上海一级分销商（上海凯台自动化控制设备有限公司）

联系人：方杰 联系热线：13761224191 公司电话：021-60640093 互惠互利，恭候来电。

传真：021-37682321，现货充足，千万库存。 在线商务qq：345046466

我公司只销售西门子原装正品，西门子官方免费两年保修。

== == == == == == == == == == == == == == == == == ==

simatic s7-300 plc s7-300是模块化小型plc系统，能满足中等性能要求的应用。各种单独 西门子plc之s7家族 西门子plc之s7家族

的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。与s7-200 plc比较，s7-300 plc采用模块化结构，具备高速（0.6~0.1 μ s）的指令运算速度；用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算；一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值；方便的人机界面服务已经集成在s7-300操作系统内，人机对话的编程要求大大减少。simatic人机界面（hmi）从s7-300中取得数据，s7-300按用户指定的刷新速度传送这些数据。s7-300操作系统自动地处理数据的传送；cpu的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件（例如：超时，模块更换，等等）；多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密，防止未经允许的复制和修改；s7-300 plc设有操作方式选择开关，操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出，当钥匙拔出时，就不能改变操作方式，这样就可防止非法删除或改写用户程序。具备强大的通信功能，s7-300 plc可通过编程软件step 7的用户界面提供通信组态功能，这使得组态非常容易、简单。s7-300 plc具有多种不同的通信接口，并通过多种通信处理器来连接as-i总线接口和工业以太网总线系统；串行通信处理器用来连接点到点的通信系统；多点接口（mpi）集成在cpu中，用于同时连接编程器、pc机、人机界面系统及其他simatic s7/m7/c7等自动化控制系统。

3. simatic s7-400 plc s7-400 plc是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。s7-400 plc采用模块化无风扇的设计，可靠耐用，同时可以选用多种级别（功能逐步升级）的cpu，并配有多种通用功能的模板，这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时，只要适当地增加一些模板，便能系统升级和充分满足需要。

6xv1830-0en50 simatic net, profibus 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 50

m 6xv1830-0et10 simatic net, profibus 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,

100m 6xv1830-3eh10 simatic net, profibus fc 拖缆, profibus 拖缆, 最大加速度:4 m/s², 至少 3

百万次 弯曲次数,弯曲半径：约 120mm,双芯屏蔽线,按米销售,最大长度: 1000m, 最小订购量

: 20 m

总线连接器90度角 6es7972-0ba12-0xa0 总线连接器90度角 带编程口 6es7972-0bb12-0xa0 总线连接器35度角
6es7972-0ba41-0xa0 总线连接器35度角 带编程口 6es7972-0bb41-0xa0 总线快速连接器 6es7972-0ba50-0xa0
总线快速连接器 带编程口6es7972-0bb50-0xa0 总线连快速接器 6es7972-0ba52-0xa0 总线快速连接器
带编程口6es7972-0bb52-0xa0

产品规格 定货号

现货供应德国进口西门子总线电缆

6xv1830-3eh10 profibus 拖缆

6xv1830-3eh10 profibus 软电缆

6xv1830-0eh10 profibus总线电缆

6xv1830-0eh10 profibus dp 电缆

6xv1840-2ah10 profibus总线电缆

6xv1830-3eh10 profibus总线电缆

6xv1830-5fh10 profibus pa 电缆

6xv1840-2ah10

西门子四芯以太网电缆

1 . simatic s7-200 plc s7-200 plc是超小型化的plc,它适用于各行各业,各种场合中的自动检测

,监测及控制等。s7-200 plc的强大功能使其无论单机运行,或连成网络都能实现复杂的控制功能

。s7-200plc可提供4个不同的基本型号与8种cpu可供选择使用。2 . simatic s7-300 plc
s7-300是模块化小型plc系统,能满足中等性能要求的应用。各种单独 西门子plc之s7家族
的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。与s7-200 plc比较,s7-300 plc采用模块化结构

,具备高速 (0.6~0.1 μ s) 的指令运算速度 ;用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算

; 一个带标准用户接口的软件工具方便用户给所有模块进行参数赋值 ;方便的人机界面服务已经集

成在s7-300操作系统内,人机对话的编程要求大大减少。simatic人机界面 (hmi) 从s7-300中取得

数据,s7-300按用户指定的刷新速度传送这些数据。s7-300操作系统自动地处理数据的传送 ;cpu的

智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常,记录错误和特殊系统事件 (例如 : 超时,模块更

换,等等) ;多级口令保护可以使用户高度,有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改

; s7-300 plc设有操作方式选择开关,操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就

不能改变操作方式,这样就可防止非法删除或改写用户程序。具备强大的通信功能,s7-300 plc可

通过编程软件step 7的用户界面提供通信组态功能,这使得组态非常容易,简单。s7-300 plc具有

多种不同的通信接口,并通过多种通信处理器来连接as-i总线接口和工业以太网总线系统 ;串行通

信处理器用来连接点到点的通信系统 ;多点接口 (mpi集成在cpu中,用于同时连接编程器,pc机,
