

12吨燃气蒸汽锅炉价格方案和技术参数说明

产品名称	12吨燃气蒸汽锅炉价格方案和技术参数说明
公司名称	安阳豫鑫锅炉有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:豫鑫 型号:WNS20
公司地址	河南省安阳市龙安区文昌大道包装材料工业园
联系电话	86-03723179799 18037291782

产品详情

更多锅炉型号请登录豫鑫锅炉：www.yuxinboiler.com 或电话联系张经理：18037291782

12t燃气蒸汽锅炉技术参数：

型号	wns12
额定蒸发量t/h	12
额定蒸汽压力mpa	1.25和1.6等等
额定蒸汽温度	193和204
给水温度	105
传热面积m ²	308
适用燃料	轻油、重油、燃气、煤气等

轻油耗量kg/h	730
重油耗量kg/h	707
天然气耗量nm ³ /h	798
城市煤气nm ³ /h	1848
天然气供气压力mbar	150-300
城市煤气供气压力mbar	150-300
燃重油总电功率三相电kw	58.4
燃轻油总电功率三相电kw	
燃气总电功率三相电kw	32
锅炉最大运输重量t	27.2
锅炉满水容积m ³	22.8

12吨燃气蒸汽锅炉外形接口尺寸：

型号	wns12
底架mm	6400*2000
最大外形尺寸 (l*w*h) mm	8970*3330*4200
主汽阀口径dn mm	150

副汽阀口径dn mm	50
给水阀口径dn mm	50
安全阀接口dn mm	2*80
安全阀泄放口dn mm	2*125
炉水取样口径dn mm	25
排污阀口径dn mm	2*50
供油口进油mm	25
供油口回油mm	25
供气口dn mm	根据供气压力而定
烟囱口径 mm	900

燃气蒸汽锅炉的选型原则：

- 1.通常宜选用卧式燃气锅炉。如果锅炉房面积有限，可选用立式锅炉。立式锅炉热效率比卧式低。
- 2.如果要求蒸汽压力超过1.6mpa，则宜选用水管锅炉。
- 3.根据生产工艺的需要，考虑管网和锅炉房内部阻力损失，需留有一定余量。

关于12吨燃气蒸汽锅炉价格说明：

由于12吨燃气蒸汽锅炉压力和温度需要客户给予明确指示，这样我们才能报出准确的价格