

LME11.330C2,LME21.330C2

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | LME11.330C2,LME21.330C2 |
| 公司名称 | 上海正江实业有限公司 |
| 价格 | 650.00/元/个 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:LME11.330C2,LME11.330C2BT |
| 公司地址 | 上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室 |
| 联系电话 | 021-60545388 021-33905051 18939775889 |

产品详情

lme11.330c2,lme21.330c2

上海正江实业有限公司主要经营德国原装进口siemens西门子燃烧器程序控制器，燃烧器入燃烧器配件。大量现货，欢迎新老客户前来咨询！

联系电话：18939775889 021-54932788

联系人：钱小姐 qq:2565325180

siemens 西门子 lme11.330c2,lme11.330c2bt程控器 lme11.330c2,lme11.330c2bt控制器 lme11.330c2 ,lme11.330c2bt管理器 lme11.330c2,lme11.330c2bt点火控制器 lme11.330c2,lme11.330c2bt 点火器 lme11.330c2,lme11.330c2bt 燃烧控制器 lme11.330c2,lme11.330c2bt

siemens西门子燃气燃烧器控制器 lme11.330c2

siemens西门子燃气燃烧器控制器lme21.130c2

siemens西门子燃气燃烧器控制器lme21.230c2

siemens西门子燃气燃烧器控制器lme21.330c2

siemens西门子燃气燃烧器控制器lme22.232c2

siemens西门子燃气燃烧器控制器lme22.233c2

siemens西门子燃气燃烧器控制器lme22.331c2

siemens西门子燃气燃烧器控制器lme11.230c2

lme11.230c2 lme11.330c2 lme21.130c1 lme21.130c2 lme21.230c2

lme21.330c1 lme21.330c2 lme21.350c1 lme21.350c2 lme21.550c2

lme22.131c2 lme22.231c2 lme22.232c2 lme22.233c2 lme22.331c1

lme22.331c2 lme23.331c2 lme23.351c2

安装注意事项：

- 1.控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装。
- 2.不要混淆火线和零线。
- 3.安装开关、保险丝、接地等等，都要遵守当地的规则。
- 4.必须确认不超过接线柱所能允许的最大电流量。。
- 5.不得将主电源接到燃烧控制器的输出端子。。

lme11.330a2bc lme21.130a2bc lme21.230a2bc lme21.330a2bc

lme22.232a2bc lme22.233a2bc lme22.331a2bc lme11.230a2bc

lme11.330c2bc lme21.130c2bc lme21.230c2bc lme21.330c2bc

lme22.232c2bc lme22.233c2bc lme22.331c2bc lme11.230c2bc

lme39.100a1 lme39.100a2 lme39.400a1 lme39.400a2

lme39.100c1 lme39.100c2 lme39.400c1 lme39.400c2

lme11.330a2 lme21.130a2

lme21.230a2 lme21.330a2

lme22.232a2 lme22.233a2

lme22.331a2 lme11.230a2

型号 tw

min t1

min tsa

max t3n t3 t4 t22 t10

min t11

max t12

max 用于代替

用于单级燃烧器的控制，最大输出120kw

lme11.330a2 2.5 30 3 2 2 5

用于二级燃烧器的控制，小风量预吹扫

lme21.130a1 2.5 7 3 2 2 8 5 lgb21.130a17

lme21.130a2 2.5 7 3 2 2 8 5 lgb21.130a27

lmg21.130b27

lme21.230a2 2.5 20 3 2 2 8 5 lgb21.230a27

lmg21.230b27

lme21.330a1 2.5 30 3 2 2 8 5

lme21.330a2 2.5 30 3 2 2 8 5 lgb21.330a27

lgb21.330b27

lme21.350a1 2.5 30 5 4 2 10 5 lgb21.350a17

lme21.350a2 2.5 30 5 4 2 10 5 lmg21.350a27

lgb21.550a27

lme21.550a2 2.5 50 5 4 2 10 5 lmg21.550b27

用于二级燃烧器的控制，大风量预吹扫

lme22.131a2 2.5 7 3 2 3 8 3 12 12 lgb22.130a27

lmb22.130b27

lme22.232a2 2.5 20 3 2 3 8 3 16.5 16.5 lgb22.230a27

lmg22.230b27

lme22.233a2 2.5 20 3 2 3 8 3 30 30 lmg22.230b27

lme22.331a2 2.5 20 3 2 3 8 3 12 12

lme22.331a2 2.5 20 3 2 3 8 3 12 12 lgb22.330a27

用于二级燃烧器的控制

lme23.331a2 2.5 30 3 2 3 8 3 12 12 lgb32.330a27

lme23.351a2 2.5 30 5 4 1 10 3 12 12 lgb32.350a27

用于大气式燃烧器的控制

lme44.256a2 16 9 5 4 2 10 5 lgb41.255a27

lme44.057a1 16 9 5 4 2 10 8 lgb41.258a17

lme44.057a2 16 9 5 4 2 10 8 lgb41.258a27

tw 等待时间 t1 预吹扫时间 tas 安全点火时间 t3 预点火时间 t3n 后点火时间

t4 《bv1-bv2》或《bv1-lr》间隔 t9 第二安全时间 t10 空气压力信号的检测时间

t11 风门全开时间 t12 风门全关时间

lme11.330a2 lme21.130a2 lme21.130a1 lme21.230a2 lme21.330a1
lme21.330a2 lme21.350a1 lme21.350a2 lme21.550a2 lme22.131a2
lme22.232a2 lme22.233a2 lme22.331a1 lme22.331a2 lme23.331a2
lme23.351a2 lme44.056a2 lme44.057a1 lme44.057a2

lme41.051c2 lme41.052c2 lme41.053c2 lme41.054c2 lme41.071c2
lme41.091c2 lme41.092c2 lme44.056c2 lme44.057c1 lme44.057c2

lgb...燃气燃烧控制器；机械式燃烧控制器用于控制单断或双段燃气或气/油间歇运行的小型（小于350kw）燃烧器具有远程复位，低电压监控，空气压力检测等控制功能

lme...燃气燃烧控制器；基于微处理器并带有通讯功能的用于单级或双极中小型燃气燃烧器的控制，间歇运行

lme39...燃气燃烧控制器；基于微处理器并带有通讯功能的用于单级或双极中小型燃气燃烧器（一般最大到390kw）的控制，间歇运行，可通过azl2...或pc机设置时间参数

lmo...燃油燃烧控制器；基于微处理器控制强制通风间歇运行的燃油燃烧器

lmo14.../lmo24...小于30kg/h

lmo44...大于30kg/h,并用于固定式直燃空气加热器

loa...燃油燃烧控制器；机械式燃烧控制器监测，起动，控制单断或双段强制通风间歇运行的燃油燃烧器（小于30kg/h）

黄色火焰采用qrb...火焰探测器

蓝色火焰采用qrc...火焰探测器

lal...燃油燃烧控制器；控制和监控间歇运转的多段或比例调节的大中型燃油燃烧器

lal1...无空气压力监测的黄色和蓝色火焰燃油燃烧器

lal2...带有空气压力监测的黄色火焰燃油燃烧器

lal3.25适用于特殊设备，如焚烧炉系统

lal4...带有空气压力监测的黄色和蓝色火焰燃油燃烧器

lfl...燃烧控制器；控制和监控间歇运转的多段或连续比例调节的大中型燃气，燃油或双燃料强制通风式

燃烧器控制具有膨胀式火焰和可遮断的点火燃烧器。

带有风门位置检测

If1.638适用于大容量的自然通风式燃烧器

If1.148-----大中容量单段或双段大气式间歇运行燃烧控制器

lok16.../lgk16...燃烧控制器，控制和监控连续运转的多段或连续比例调节的强制通风式大中型燃气或燃油燃烧器

lae1...任意容量间歇运行燃油燃烧控制器

rar7或rar8火焰探测器 单段强制通风燃烧器控制 双段强制通风燃烧器控制 多级强制通风燃烧器控制

lfe1...任意容量间歇运行燃气燃烧控制器；控制单段，多级或连续比例燃气或油气两用燃烧器uv或离子棒火焰探测

lec...燃烧控制器；用于控制燃油，燃气或油气两用的任何容量的燃烧器控制适于间歇或连续运行

火焰检测必须配接单独的火焰安全装置

siemens 西门子 lme11.330c2,lme11.330c2bt程控器 lme11.330c2,lme11.330c2bt控制器 lme11.330c2,lme11.330c2bt管理器 lme11.330c2,lme11.330c2bt点火控制器 lme11.330c2,lme11.330c2bt 点火器 lme11.330c2,lme11.330c2bt 燃烧控制器 lme11.330c2,lme11.330c2bt