

航空障碍灯 LED光源

产品名称	航空障碍灯 LED光源
公司名称	长沙佳田电子科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:佰辰 型号:BC-15BR 光源:LED
公司地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092
联系电话	86-073185563565 15367498686

产品详情

bc-15br中光强b型航空障碍灯红色led航标灯高空警示灯

应用领域

bc-15br中光强b型航空障碍灯广泛于空军、民用机场及机场净空、直升机场、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

功能特性

- 1抗uv的pc材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。
- 2铝合金材质喷涂户外防护粉的底座，结构强度高，耐腐蚀。
- 3采用菲尼尔透镜的光学设计，射程更远。
- 4进口氙气灯光源，高效led光源寿命长（>10万小时），功耗低，亮度高。
- 5基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时也可由控制器控制。
- 6采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。
- 7内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。
- 8整体式结构，防护等级达ip65。

9可燃性级别达ul94v0，适用于各种工业场合。

10可选择gps 同步功能。

类别	参数
产品型号	bc-15br
电源输入	ac220v (其他可定制)
功耗消耗	15w
闪光频率	20—60次/分钟
发光强度	2000cd (+25%)
光源类型	红色led

光源寿命	10万小时
发光颜色	红色
同步方式	等电源电压信号方式（自动选择）
外形尺寸	□ 210mm × 430mm
安装尺寸	□ 180mm平均分布4 × m10
防雷等级	5ka
防护等级	ip65
光控灵敏度	100lux
环境温度	-55 ~ 55

参考重量	4kg
抗风能力	50米/秒