

F-150型液压复轨器，性能可靠，精诚打造！

产品名称	F-150型液压复轨器，性能可靠，精诚打造！
公司名称	山东华建能源机械设备有限公司
价格	10.00/元
规格参数	品牌:华建 型号:F-150
公司地址	山东济宁市任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2171596 18369733310

产品详情

该产品是山东华建公司多年来的主打产品，产品质量过硬，长年畅销不衰，信誉可靠，质量最佳，欢迎有意之士来电咨询18369733310

f-150型复轨器是根据I型复轨器衍生而来，通过在起升与下降来往返实现举升缸顶部增加或者减少垫块，但是在操作过程中使用的时间会更长。f-150型复轨器顶举点为中梁，举升缸为三级液压缸，最大横移量为500mm、最低工作点为400mm、最高升程800mm、顶举中梁车辆重量适用于150吨到350吨之间，顶举中梁。适用于机车、大型养路机械车辆及钢铁企业铁水车等救援起复作业。公司产品全部为液压起复设备，由液压动力单元实现复轨器的升降，完全由操作人员控制液压动力单元的出油与回油，即使在操作过程中出现油管或者复轨器漏油现象，复轨器中的油完全受安全截止阀控制，全部封锁于液复轨器中，除非受液压动力单元的操作，才能将其收回，只有这样更能保证操作人员和起复车辆本身的安全。本公司其中a、dfz、l、f、a型吊复式复轨器均为系列产品,并能根据客户需求可满足不同吨位机车车辆的需求。以上产品照片是之前本公司产品实物图，由于本公司产品技术不断改进，仅作参考，请以实物为准。其中公司最近研发的a-50型（吊复式）复轨器，技术参数主要与a-120型（吊复式）相同，主要适用于轨道车的救援起复作业。1、适用于机务系统救援起复设备

型号、技术指标	a-90复轨器	a-120型复轨器	dfz-6型复轨器
起复点	顶举车钩、中梁	吊复车钩、勾框	顶举车轴
适用重量 范围	顶举车钩 90吨、中梁	1 吊复车钩、勾框 150吨	顶举车轴 90吨

40吨

最低工作点	400mm	250—400mm	280mm
最高升程	1250mm	1250mm	370mm
最大横移量	550mm	550mm	380mm

2、适用于车务系统救援起复设备

型号、技术指标	a-90复轨器	I-50型复轨器	dfz-6型复轨器
起复点	顶举车钩、中梁	顶举车钩、中梁（或心盘）	顶举车轴
适用重量范围	顶举车钩 90吨、中梁 40吨	1 车钩 55吨、中梁（或心盘） 90吨	顶举车轴 90吨
最低工作点	400mm	450mm	280mm
最高升程	1250mm	560mm	370mm
最大横移量	550mm	500mm	380mm

3、适用于工务、供电系统救援起复设备

型号、技术指标	a-50型吊复式	a-60型复轨器	l-50型复轨器
起复点	吊复车钩、勾框	顶举车钩	顶举车钩、中梁（或心盘）
适用重量范围	吊复车钩勾框 60吨	顶举车钩 60吨	车钩 55吨、中梁（或心盘） 90吨
最低工作点	250—400mm	380mm	450mm
最高升程	1250mm	1250mm	560mm
最大横移量	550mm	550mm	500mm