

DQM_DQM防爆电缆密封接头

产品名称	DQM_DQM防爆电缆密封接头
公司名称	温州海牛特种照明有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:海牛特种照明 型号:DQM-VII 规格:DQM-VII,DQM-G3/4,DQM-G1
公司地址	中国浙江温州乐清市
联系电话	0577-62686171 15658580593

产品详情

dqm-vii防爆电缆夹紧密封接头,以下简称“ dqm防爆电缆密封接头 ”

一、适用范围：

dqm防爆电缆密封接头可用于1区、2区爆炸性危险气体场所（可燃性粉尘环境20区、21区、22区），在石油开采、钻井平台、炼油厂、化工厂房、库房等危险场所中作铠装电缆的夹紧和密封之用。

二、dqm防爆电缆密封接头产品特性：

- 1、本系列产品选用黄铜或不锈钢经数控机床精加工而成，黄铜表面可根据客户要求镀镍处理；
- 2、常规为英制管螺纹，也可根据客户要求定制公制螺纹和npt螺纹；
- 3、有特殊要求的请另外详细注明。

三、dqm防爆电缆密封接头的尺寸及电缆适用范围：

型号规格	进线电缆直径	出线电缆直径	螺纹长度	总长度
dqm-vii-g1/2	9-15	6-11	15	75
dqm-vii-g3/4	15-23	11-16	19	75
dqm-vii-g1	18-28	15-22	19	84
dqm-vii-g1.2	26-32	18-25	19	90
dqm-vii-g1.5	33-42	25-32	19	100
dqm-vii-g2	43-52	35-40	19	106
dqm-vii-g2.5	48-75	30-50	19	142
dqm-vii-g3	55-86	40-56	19	162
dqm-vii-g4	60-100	50-80	19	166

常规默认为黄铜材质（不镀镍）；

详细的dqm-vii防爆电缆夹紧密封接头、dqm电缆接头、dqm防爆电缆接头、dqm铠装电缆接头资料请来电或登陆企业网站查阅！

qq : 2775380976 0577-62686171 15658580593 吴先生

