

# 北京霍氏机械电热火锅底料炒锅智能炒酱不糊锅

产品名称	北京霍氏机械电热火锅底料炒锅智能炒酱不糊锅
公司名称	北京霍氏机械制造有限公司销售部
价格	面议
规格参数	额定加热功率:40kw , 60kw 额定加热功率:45kW , 63kw 容积:600L , 400L
公司地址	北京市朝阳区金盏乡 马各庄东
联系电话	010-65417028-803 13810408932

## 产品详情

霍氏机械生产的电磁自动搅拌火锅底料炒锅全部采用优质sus304不锈钢制造，经久耐用，高效节能及装卸方便等特点。外观简单美观、易于清洁。是集国内外同类产品的优点设计而成的，具有款式新颖、结构合理、操作简单、升温速度快降温也快，该火锅底料炒锅采用电为能源，它独有的智能超空系统是由微电脑操控，只要设置好时间、温度，可以双温度控制，电脑精确控温，搅拌均匀，行星式搅拌，搅拌无死角，而且搅拌速度可根据需要自由调节，从而可提高工艺的可控性，所以不会出现糊锅情况，是酱料加工企业、食品加工企业、连锁快餐店、连锁火锅店、西餐酱料加工所专用的设备。

产品型号	ryj/cd2117
额定电压	3n~380 ± 5%
额定频率	50hz ± 1hz
额定加热功率	45kw , 63kw
搅拌功率	3kw

重量	1300kg
锅翻转功率	0.37kw
锅内径	1200mm
锅深度	725mm
容积	600l , 400l
上水口直径	dn15
外形尺寸	2190 × 1800 × 1960mm

电热火锅底料炒锅用于生产香菇酱、方便面酱包、火锅底料、牛肉酱、辣椒酱、肉类加工、馅料加工、鱼饵料加工，肉松生产、制糖及化工制药等加热领域；火锅底料、辣椒酱生产设备，可实现酱料、调味料的自动化连续生产。其主要特点是采用电磁加热原理，使酱料完全达到“炸”“炒”效果，故口味纯香独到，卓而不群，温控自动化可以很精确地掌握火候，环保节能均匀，此技术占国内领先地位。可以自翻式和可倾式，可炒制各种酱料和颗粒状物料。可提供香菇酱、辣椒酱、火锅底料自动生产流水线，可实现原料处理、酱料炒制、罐装、包装等连续生产。

#### 霍氏电磁加热搅拌火锅底料炒锅与燃气加热的炒锅对比

1，霍氏电磁加热的火锅底料炒锅搅拌炒锅，ryg/cd2118，加热功率45kw，容积600l，炒火锅底料，一次450公斤，炒制2小时。可以双温度控制，电脑精确控温，搅拌均匀，行星式搅拌，搅拌无死角，而且搅拌速度可根据需要自由调节。从而可提高工艺的可控性，保证产品质量。而且锅体可以翻转，清洗也方便。还可以加工馅料、莲蓉、果酱、肉酱、酱菜、油茶面等。

2，燃气搅拌炒锅，一次装料300多公斤，也是炒制2小时。温度只能凭经验来炒火锅底料。所以产品质量不能精确控制。而且锅体不能翻转，清洗不便。

我们的客户内蒙古小肥羊、韩国土大力、河南金丝猴、十三香、南阳张仲景大厨房、老鬼鱼饵、吉林面对面、乐食派麻辣香锅、沈阳宝马厂，长春供电局，邢台供电局，枣庄付村煤矿，甘霖煤矿，高庄煤矿，青岛市立医院，山西医科大学第一医院等，汾阳医院等。

您可直接登入我公司网站 查看更多更全的产品 (也可直接从搜索引擎输入我公司名称进行查询浏览)

公司网站：<http://www.bjhsjx.cn/>

<http://www.sunny-kitchen.com>

郝女士：13552426126