

# 安徽阜阳三明治蛋糕冷柜

产品名称	安徽阜阳三明治蛋糕冷柜
公司名称	安徽博特电器销售有限公司
价格	8200.00/台
规格参数	品牌:佳伯 型号:JB-DGOS-A1 尺寸:1200*880*1650
公司地址	安徽省阜阳市太和县综合开发区
联系电话	0558-2938085 18856811868

## 产品详情

产品说明：

产品外形解说： 蛋糕店蛋糕展示柜 生日蛋糕展示柜 蛋糕冷藏展示柜 面包冷藏展示柜 西点柜 三明治展示柜 西点柜 三明治柜价格 定做西点柜 定做三明治柜 西点柜厂家 三明治柜厂家 85度c蛋糕柜 英伦时光蛋糕柜

a.视觉：玻璃两侧采用安全真空防爆钢化玻璃，高度透明

b.防雾：玻璃采用反射膜防雾和电热丝防雾，两侧玻璃电热膜除霜，彻底解决水珠残留。

c.除霜:自动除霜控制系统，热气除霜，箱内电热管双重加热除霜，杜绝霜残留，影响制冷效果

d.保温：采用整体发泡技术，保温效果好

e.制冷：采用加大蒸发器制冷，双风道设计，柜内温度均匀，制冷速度快，冷冻温度2-8度，保温效果好，降温快

f.照明：板子前端的照明灯，使整个柜台内亮度均匀无阴影

g.机组：原装全进口丹弗斯压缩机，使用加厚全铜管，高效，低耗，低噪音

h.环保：404a环保媒 原装进口丹弗斯压缩机，加热膜加热丝双重除雾，加热管空气双重除霜，超声波加湿器防

i. 微电脑控制的数字温控器，使柜内物品温度控制更精确，原装进口制冷机组使用寿命长.

**佳伯蛋糕柜用途：**

面包冷藏展示柜，西点展示柜，生日蛋糕展示柜，水果展示柜，西点冷藏展示柜，面包冷藏展示柜，低温奶展

**技术参考：**

产品名称	型号	尺寸 (mm)	温度 ( )	功率 (w)	电压 (
佳伯欧式弧形蛋糕柜	jb-dgg-d1	1500*880*1650	2~8	680w	220v
佳伯欧式弧形蛋糕柜	jb- dgg -d2	1500*700*1180	2~8	540w	220v
佳伯欧式弧形蛋糕柜	jb- dgg -d3	1500*700*1250	2~8	500w	220v
佳伯欧式弧形蛋糕柜	jb- dgg -d4	1500*700*1320	2~8	520w	220v
佳伯欧式弧形蛋糕柜	jb- dgg - d5	1500*830*1080	2~8	480 w	220v

以上尺寸为常用尺寸，产品的长高及颜色可以按照客户的要求去定做；

**佳伯欧式弧形蛋糕柜使用方法：**

佳伯欧式弧形蛋糕柜出厂时已安装调试好，用户运过去以后（由于物流的颠簸，压缩机里有油，管路里有冷媒冷机组稳定下来过后插电使用；

**售后服务：**

全国联保，质保时间长质保15个月，终身服务上门，24小时服务上门；15个月质保，十年品质鉴赏

**佳伯敞开蛋糕柜保养：**

1.新购买或搬运后的佳伯欧式弧形蛋糕柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

2.

佳伯欧式弧形蛋糕柜在使用一段时间后，冷凝器会附着一些灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷降。所以在冬季，应将佳伯欧式弧形蛋糕柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

3.

佳伯欧式弧形蛋糕柜放货时要均匀，别挡住了出风口，避免层板受力不均导致变形，和制冷效果下降佳伯欧式弧形蛋糕柜停业时间，请把夜幕帘拉下。佳伯欧式弧形蛋糕柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长佳伯欧式弧形蛋糕柜的使用寿命。

4.

5.定期清扫压缩机和冷凝器。

6.定期对佳伯欧式弧形蛋糕柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和清水轻轻擦洗，清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

8. 佳伯欧式弧形蛋糕柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关闭。

佳伯蛋糕柜大理石颜色

手机号码：18856811868

电话：0558-2938085

qq 号：1683947004