

## 武钢无取向硅钢50WW270卷电力变压器铁芯

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 武钢无取向硅钢50WW270卷电力变压器铁芯                 |
| 公司名称 | 上海闽中企业发展有限公司                           |
| 价格   | 7500.00/吨                              |
| 规格参数 | 品牌:武钢<br>型号:50WW270正品<br>规格:0.5*950+*C |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号6楼B座228室                 |
| 联系电话 | 021-51130282 18136757991               |

## 产品详情

35ww250rb      35ww270rb

35ww300      35ww300rb

35ww360      35ww360rb

50ww310      50ww310rb

50ww270      50ww270rb

50ww290      50ww290rb

50ww350      50ww600rb

50ww400      50ww400rb

50ww470      50ww470rb

50ww600      50wld600

50ww800      50wld800

50ww800rb      50ww1300

50wld1300/1300rb

27qg120rbb      30q130rbb

30qg120rbb 30q140rbb

27q120rbb 23qg100rbb

27qg100rbb

以下为0.35mm厚度的宝钢无取向硅钢

b35a230 0.35\*900+\*c b35a250 0.35\*900+\*c b35a270 0.35\*900+\*c

b35a300 0.35\*900+\*c b35a360 0.35\*900+\*c b35a440 0.35\*900+\*c

b35a550 0.35\*900+\*c

以下为0.50mm厚度的宝钢无取向硅钢

b50a250 0.50\*900+\*c b50a270 0.50\*900+\*c b50a290 0.50\*900+\*c

b50a310 0.50\*900+\*c b50a350 0.50\*900+\*c b50a400 0.50\*900+\*c

b50a440 0.50\*900+\*c b50a470 0.50\*900+\*c b50a530 0.50\*900+\*c

b50a540 0.50\*900+\*c b50a600 0.50\*900+\*c b50a700 0.50\*900+\*c

b50a800 0.50\*900+\*c b50a1000 0.50\*900+\*c b50a1300 0.50\*900+\*c

b50ah300 0.50\*900+\*c b50ah350 0.50\*900+\*c b50ah470 0.50\*900+\*c

b50ah600 0.50\*900+\*c b50ah800 0.50\*900+\*c b50ah1000 0.50\*900+\*c

b50ah1300 0.50\*900+\*c

宝钢取向电工钢/硅钢片/矽钢片

g-普通系列

b23g110 0.23\*900+\*c b23g120 0.23\*900+\*c b27g110 0.27\*900+\*c

b27g120 0.27\*900+\*c b27g130 0.27\*900+\*c b30g120 0.30\*900+\*c

b30g130 0.30\*900+\*c b30g140 0.30\*900+\*c b35g135 0.35\*900+\*c

b35g145 0.35\*900+\*c b35g155 0.35\*900+\*c

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm<sup>3</sup>，最小磁感为1.80t

## p-高磁感系列

b23p085 0.23\*900+\*c    b23p090 0.23\*900+\*c    b23p095 0.23\*900+\*c  
b23p100 0.23\*900+\*c    b27p090 0.27\*900+\*c    b27p095 0.27\*900+\*c  
b27p100 0.27\*900+\*c    b30p100 0.30\*900+\*c    b30p105 0.30\*900+\*c  
b30p110 0.30\*900+\*c    b30p120 0.30\*900+\*c    b35p115 0.35\*900+\*c  
b35p125 0.35\*900+\*c    b35p135 0.35\*900+\*c

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm<sup>3</sup>，最小磁感为1.87t-1.88t

## r-磁畴细化高磁感系列即激光刻痕系列

b23r080 0.23\*900+\*c    b23r085 0.23\*900+\*c    b23r090 0.23\*900+\*c  
b27r085 0.23\*900+\*c    b27r090 0.27\*900+\*c    b27r095 0.27\*900+\*c

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm<sup>3</sup>，最小磁感为1.87t

## 武钢取向电工钢/硅钢片/矽钢片

### q-一般取向硅钢系列

23q110 0.23\*950+\*c    27q120 0.27\*950+\*c    27q130 0.27\*950+\*c  
30q120 0.30\*950+\*c    30q130 0.30\*950+\*c    35q145 0.35\*950+\*c  
35q155 0.35\*950+\*c

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm<sup>3</sup>，最小磁感为1.80t-1.82t

### qg-高磁感取向硅钢系列

23qg090 0.23\*950+\*c    23qg095 0.23\*950+\*c    23qg100 0.23\*950+\*c  
27qg095 0.27\*950+\*c    27qg100 0.27\*950+\*c    27qg120 0.27\*950+\*c  
30qg105 0.30\*950+\*c    30qg120 0.30\*950+\*c

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm<sup>3</sup>，最小磁感为1.88t-1.89t

rk-磁畴细化高磁感取向硅钢系列

23rk080 0.23\*950+\*c 23rk085 0.23\*950+\*c 23rk090 0.23\*950+\*c

23rk095 0.23\*950+\*c 27rk085 0.27\*950+\*c 27rk090 0.27\*950+\*c

27rk095 0.27\*950+\*c 27rk100 0.27\*950+\*c 27rk120 0.27\*950+\*c

30rk100 0.30\*950+\*c 30rk105 0.30\*950+\*c 30rk120 0.30\*950+\*c

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm<sup>3</sup>，最小磁感为1.88t-1.89t

代订宝钢期货产品，价格优惠出货及时，如有需要，电话联系！

周先生 联系电话：18221227860 18136757991

021-51130282 0512-36684424