武钢无取向硅钢50WW290卷电工钢矽钢片卷

产品名称	武钢无取向硅钢50WW290卷电工钢矽钢片卷
公司名称	上海闽中企业发展有限公司
价格	6900.00/吨
规格参数	品牌:武钢 型号:50WW290正品 规格:0.5*950+*C
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号6楼B座228室
联系电话	021-51130282 18136757991

产品详情

35ww250rb 35ww270rb

35ww300 35ww300rb

35ww360 35ww360rb

50ww310 50ww310rb

50ww270 50ww270rb

50ww290 50ww290rb

50ww350 50ww600rb

50ww400 50ww400rb

50ww470 50ww470rb

50ww600 50wld600

50ww800 50wld800

50ww800rb 50ww1300

50wld1300/1300rb

27qg120rbb 30q130rbb

30qg120rbb　　30q140rbb

27q120rbb　　23qg100rbb

27qg100rbb

以下为0.35mm厚度的宝钢无取向硅钢

b35a230　0.35*900+*c　b35a250　0.35*900+*c　b35a270　0.35*900+*c

b35a300　0.35*900+*c　b35a360　0.35*900+*c　b35a440　0.35*900+*c

b35a550　0.35*900+*c

以下为0.50mm厚度的宝钢无取向硅钢

b50a250　0.50*900+*c　b50a270　0.50*900+*c　b50a290　0.50*900+*c

b50a310　0.50*900+*c　b50a350　0.50*900+*c　b50a400　0.50*900+*c

b50a440　0.50*900+*c　b50a470　0.50*900+*c　b50a530　0.50*900+*c

b50a540　0.50*900+*c　b50a600　0.50*900+*c　b50a700　0.50*900+*c

b50a800　0.50*900+*c　b50a1000　0.50*900+*c　b50a1300　0.50*900+*c

b50ah300　0.50*900+*c　b50ah350　0.50*900+*c　b50ah470　0.50*900+*c

b50ah600　0.50*900+*c　b50ah800　0.50*900+*c　b50ah1000　0.50*900+*c

b50ah1300　0.50*900+*c

宝钢取向电工钢/硅钢片/矽钢片

g-普通系列

b23g110　0.23*900+*c　b23g120　0.23*900+*c　b27g110　0.27*900+*c

b27g120　0.27*900+*c　b27g130　0.27*900+*c　b30g120　0.30*900+*c

b30g130　0.30*900+*c　b30g140　0.30*900+*c　b35g135　0.35*900+*c

b35g145　0.35*900+*c　b35g155　0.35*900+*c

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3，最小磁感为1.80t

p-高磁感系列

b23p085 0.23*900+*c b23p090 0.23*900+*c b23p095 0.23*900+*c

b23p100 0.23*900+*c b27p090 0.27*900+*c b27p095 0.27*900+*c

b27p100 0.27*900+*c b30p100 0.30*900+*c b30p105 0.30*900+*c

b30p110 0.30*900+*c b30p120 0.30*900+*c b35p115 0.35*900+*c

b35p125 0.35*900+*c b35p135 0.35*900+*c

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3，最小磁感为1.87t-1.88t

r-磁畴细化高磁感系列即激光刻痕系列

b23r080 0.23*900+*c b23r085 0.23*900+*c b23r090 0.23*900+*c

b27r085 0.23*900+*c b27r090 0.27*900+*c b27r095 0.27*900+*c

以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3，最小磁感为1.87t

武钢取向电工钢/硅钢片/矽钢片

q-一般取向硅钢系列

23q110 0.23*950+*c 27q120 0.27*950+*c 27q130 0.27*950+*c

30q120 0.30*950+*c 30q130 0.30*950+*c 35q145 0.35*950+*c

35q155 0.35*950+*c

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3，最小磁感为1.80t-1.82t

qg-高磁感取向硅钢系列

23qg090 0.23*950+*c 23qg095 0.23*950+*c 23qg100 0.23*950+*c

27qg095 0.27*950+*c 27qg100 0.27*950+*c 27qg120 0.27*950+*c

30qg105 0.30*950+*c 30qg120 0.30*950+*c

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3，最小磁感为1.88t-1.89t

rk-磁畴细化高磁感取向硅钢系列

23rk080	0.23*950+*c	23rk085	0.23*950+*c	23rk090	0.23*950+*c
23rk095	0.23*950+*c	27rk085	0.27*950+*c	27rk090	0.27*950+*c
27rk095	0.27*950+*c	27rk100	0.27*950+*c	27rk120	0.27*950+*c
30rk100	0.30*950+*c	30rk105	0.30*950+*c	30rk120	0.30*950+*c

以上系列武钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3，最小磁感为1.88t-1.89t

代订宝钢期货产品，价格优惠出货及时，如有需要，电话联系！

周先生 联系电话：18221227860 18136757991

021-51130282 0512-36684424