

出口制砖机的厂家

产品名称	出口制砖机的厂家
公司名称	天津市蓟县润丰液压机械厂
价格	170000.00/套
规格参数	品牌:建丰砖机 型号:JF_QT5-20B
公司地址	天津市蓟县礼明庄镇韩家寺村(原建丰公司内)
联系电话	022-29895678 1522205558618502223181

产品详情

jf-qt5-20b型多功能震压式墙地砖生产线：

一) 具体配置：全套17万

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、液压站电控	22kw	
2	9米输送机	2.2kw	
3	400双轴卧式搅拌机	15kw	
4	出砖送板机	0.75kw	
5	二次面料	0.55kw	

) 主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	98kn
2	震动频率	6500次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	95db (a)
5	震动时间	7秒/次
6	外形尺寸	3970*1950*2350 (mm)
7	装机容量	24.2kw
7	整机重量	7吨
8	最大压力	10吨

9	托板尺寸	1150 × 570 × 20 (mm)
10	操作人数	10人
11	用地面积	3000m ²

(三) 适量砖型及产量：

制品规格 长*宽*高 (mm)	成型数量	每小时生产量	生产周期
标 砖 240*115*53	32块	5760块	20秒/次
空心砖 390*190*190	5块	750块	20秒/次
面包砖200*100*60	20块	3000块	20秒/次
工字砖250*150*60	12块	2160块	20秒/次
s砖225*112.5*60	18块	3240块	20秒/次

(四) 设备特点介绍

- 1、独特散热技术，使得设备运砖更加稳定。
- 2、任意更换模具，实现一机多样化。
- 3、配套设施全面，大大提高机械化程度，节省人力资源
- 4、实现送板、出板、骨料、面料、振动自动化。
- 5、强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，托模平稳成品率高