

# 上海胀套价格,上海胀套批发,上海乙谛胀套厂家

产品名称	上海胀套价格,上海胀套批发,上海乙谛胀套厂家
公司名称	上海乙谛精密机械有限公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:上海乙谛 型号:Z2型 咨询:13681712040
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4213室
联系电话	021-56531160 13681712040

## 产品详情

上海乙谛精密机械有限公司,国内上海唯一生产专业生产:胀套,涨套,胀紧套,涨紧套,胀紧联结套,涨紧联结套,紧定套,退卸套,万向节,单节式万向节,双节式万向节,可伸缩万向节,精密十字万向节,万向接头,万向联轴器,链条,收割机链条,洋马收割机链条,久保田收割机链条,农机链条等并承接非标件订做。本公司产品广泛用于:纺织机械、包装机械、印刷机械、食品机械、冶金机械、矿山机械、轻工机械、重型机械、农业机械、建筑等各个机械制造领域。本厂产品结构、外型尺寸、安装方式均与国外同类产品通用,均执行ISO国际标准。技术指示、技术性能可以满足国外机器的使用要求,同时也是国产化替代进口机件必不可少的基础配件。型号:z2型 咨询/订购示例: 1.型号-内径+外径 内径d=25mm、外径D=50mm z2-25\*50 2.不知型号:需提供“内径、外径、高度”本厂z2型胀紧套的尺寸与参数(jb/t7934-1999)产品型号:z2型 原产地:上海 基本尺寸 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力  $p_f$  N/mm<sup>2</sup> 胀套与轮毂结合面上的压力  $p_f$  N/mm<sup>2</sup> 螺钉的拧紧力矩  $M_a$  N·m 重量 kg 型号 d D H h d<sub>1</sub> n 轴向力  $F_1$  kn 转矩  $M_1$  kn·m

mm z2-17x47 17 47 17 20 27.5 m6 8 27 z2-18x47 18 z2-19x47 19 0.25 220 90 14 0.20 z2-20x47 20 0.27 210 90 0.24 z2-22x47 22 0.30 195 90 0.23 z2-25x50 25 50 9 30 0.38 190 95 0.25 z2-28x55 28 55 10 33 0.47 185 95 0.30 z2-30x55 30 0.50 175 95 0.29 z2-35x60 35 60 12 40 0.70 180 105 0.32 z2-38x63 38 63 14 46 0.88 185 105 0.33 z2-40x65 40 65 0.92 180 110 0.34 z2-42x72 42 72 20 24 33.5 m8 12 65 1.36 200 117 35 0.48 z2-45x75 45 75 72 1.62 210 125 0.57 z2-50x80 50 80 71 1.77 190 115 0.60 z2-55x85 55 85 14 83 2.27 200 130 0.63 z2-60x90 60 90 2.47 180 120 0.69 z2-65x95 65 95 16 93 3.04 190 130 0.73 z2-70x110 70 110 24 28 39.0 m10 14 132 4.60 210 130 70 1.26 z2-75x115 75 115 131 4.90 195 125 1.33 z2-80x120 80 120 5.20 180 120 1.40 z2-85x125 85 125 16 148 6.30 195 130 1.49 z2-90x130 90 130 147 6.60 180 125 1.53 z2-95x135 95 135 18 167 7.90 195 135 1.62 z2-100x145 100 145 29 33 47.0 m12 14 192 9.60 135 125 2.01 z2-105x150 105 150 190 9.98 185 130 2.10 z2-110x155 110 155 191 10.50 180 125 2.15 z2-120x165 120 165 16 218 13.10 185 135 2.35 z2-125x170 125 170 18 220 13.78 180 130 2.95 z2-130x180 130 180 34 38 52.0 20 272 17.60 165 120 3.51 z2-140x190 140 190 22 298 20.90 165 125 3.85 z2-150x200 150 200 24 324 24.20 170 125 4.07 z2-160x210 160 210 26 350 28.00 130 4.30 z2-170x225 170 225 38 44 60 m14 22 386 32.80 160 120 190 5.78 z2-180x235 180 235 24 420 37.80 165 125 6.05 z2-190x250 190 250 46 52 68 28 490 46.50 150 115 8.25 z2-200x260 200 260 30 525 52.50 150 115 8.65 z2-210x275 210 275 50 56 74 m16 24, 599 62.89 151 115 295 10.10 z2-220x285 220 285 26 620 68.00 150 115 11.22 z2-240x305 240 305 30 715 85.50 160 125 12.20 z2-350x315 250 315 32 768 96.00 162 125 12.70 z2-260x325 260 325 34 800 104.00 165 130 13.20 z2-280x355 280 355 60 66 86.5 m18 32 915 128.00 145 115 405 19.20 z2-300x375 300 375 36 1020 153.00 150 120 20.50 z2-320x405 320 405 72 78 100.5 m20 1310

210.00 120 580 29.60 z2-340x425 340 425 224.00 145 115 31.10 z2-360x455 360 455 84 90 116.0 m22 1630 294.00 115  
 780 42.20 z2-380x475 380 475 1620 308.00 135 110 44.00 z2-400x495 400 495 1610 322.00 130 105 46.00 z2-420x515  
 420 515 40 1780 374.00 135 110 50.00 z2-450x555 450 555 96 102 130.0 m24 40 2050 461.25 124 100 1000 65.00  
 z2-480x585 480 585 42 2160 518.40 100 71.00 z2-500x605 500 605 44 2240 560.00 123 100 72.60 z2-530x640 530 640  
 45 2330 617.00 121 100 83.60 z2-560x670 560 670 48 2440 680.00 120 100 85.00 z2-600x710 600 710 50 2580 775.00  
 118 100 91.00 z2-630x740 630 740 52 2680 844.00 117 105 94.00 z2-670x780 670 780 56 2820 944.00 116 100 101.00  
 z2-710x820 710 820 60 2970 1054.00 115 100 106.00 z2-750x860 750 860 62 3130 1173.00 115 100 112.00 z2-800x910  
 800 910 66 3260 1300.00 112 100 118.00 z2-850x960 850 960 70 3500 1487.00 113 100 125.00 z2-900x1010 900 1010 75  
 3680 1650.00 112 100 132.00 z2-950x1060 950 1060 80 3870 1838.00 100 139.00 z2-1000x1110 1000 1110 82 4000  
 2000.00 110 100 146.00 注：z2型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。咨询/订购示例：1.型号-  
 内径+外径 内径d=25mm、外径d=50mm z2-25\*50 2.不知型号：需提供“内径、外径、高度”  
 本厂z2型胀紧套的尺寸与参数 (jb/t7934-1999) 产品型号: z2型 原产地: 上海 基本尺寸 额定负荷  
 胀套与轴 结合面上的压力  $pf$  n/mm<sup>2</sup> 胀套与轮毂结合面上的压力  $pf$  n/mm<sup>2</sup> 螺钉的拧紧力矩  $ma$   
 $n \cdot m$  重量 kg 型号 d d1 l1 l2 d1 n 轴向力 f1kn 转矩 m1 kn · m mm z2-17x47 17 47 17 20 27.5 m6 8 27  
 z2-18x47 18 z2-19x47 19 0.25 220 90 14 0.20 z2-20x47 20 0.27 210 90 0.24 z2-22x47 22 0.30 195 90  
 0.23 z2-25x50 25 50 9 30 0.38 190 95 0.25 z2-28x55 28 55 10 33 0.47 185 95 0.30 z2-30x55 30 0.50 175 95 0.29  
 z2-35x60 35 60 12 40 0.70 180 105 0.32 z2-38x63 38 63 14 46 0.88 185 105 0.33 z2-40x65 40 65 0.92 180 110 0.34  
 z2-42x72 42 72 20 24 33.5 m8 12 65 1.36 200 117 35 0.48 z2-45x75 45 75 72 1.62 210 125 0.57 z2-50x80 50 80 71 1.77  
 190 115 0.60 z2-55x85 55 85 14 83 2.27 200 130 0.63 z2-60x90 60 90 2.47 180 120 0.69 z2-65x95 65 95 16 93 3.04 190  
 130 0.73 z2-70x110 70 110 24 28 39.0 m10 14 132 4.60 210 130 70 1.26 z2-75x115 75 115 131 4.90 195 125 1.33  
 z2-80x120 80 120 5.20 180 120 1.40 z2-85x125 85 125 16 148 6.30 195 130 1.49 z2-90x130 90 130 147 6.60 180 125 1.53  
 z2-95x135 95 135 18 167 7.90 195 135 1.62 z2-100x145 100 145 29 33 47.0 m12 14 192 9.60 135 125 2.01 z2-105x150  
 105 150 190 9.98 185 130 2.10 z2-110x155 110 155 191 10.50 180 125 2.15 z2-120x165 120 165 16 218 13.10 185 135  
 2.35 z2-125x170 125 170 18 220 13.78 180 130 2.95 z2-130x180 130 180 34 38 52.0 20 272 17.60 165 120 3.51  
 z2-140x190 140 190 22 298 20.90 165 125 3.85 z2-150x200 150 200 24 324 24.20 170 125 4.07 z2-160x210 160 210 26  
 350 28.00 130 4.30 z2-170x225 170 225 38 44 60 m14 22 386 32.80 160 120 190 5.78 z2-180x235 180 235 24 420 37.80  
 165 125 6.05 z2-190x250 190 250 46 52 68 28 490 46.50 150 115 8.25 z2-200x260 200 260 30 525 52.50 150 115  
 8.65 z2-210x275 210 275 50 56 74 m16 24, 599 62.89 151 115 295 10.10 z2-220x285 220 285 26 620 68.00 150 115 11.22  
 z2-240x305 240 305 30 715 85.50 160 125 12.20 z2-350x315 250 315 32 768 96.00 162 125 12.70 z2-260x325 260 325 34  
 800 104.00 165 130 13.20 z2-280x355 280 355 60 66 86.5 m18 32 915 128.00 145 115 405 19.20 z2-300x375 300 375 36  
 1020 153.00 150 120 20.50 z2-320x405 320 405 72 78 100.5 m20 1310 210.00 120 580 29.60 z2-340x425 340 425 224.00  
 145 115 31.10 z2-360x455 360 455 84 90 116.0 m22 1630 294.00 115 780 42.20 z2-380x475 380 475 1620 308.00 135  
 110 44.00 z2-400x495 400 495 1610 322.00 130 105 46.00 z2-420x515 420 515 40 1780 374.00 135 110 50.00  
 z2-450x555 450 555 96 102 130.0 m24 40 2050 461.25 124 100 1000 65.00 z2-480x585 480 585 42 2160 518.40 100  
 71.00 z2-500x605 500 605 44 2240 560.00 123 100 72.60 z2-530x640 530 640 45 2330 617.00 121 100 83.60 z2-560x670  
 560 670 48 2440 680.00 120 100 85.00 z2-600x710 600 710 50 2580 775.00 118 100 91.00 z2-630x740 630 740 52 2680  
 844.00 117 105 94.00 z2-670x780 670 780 56 2820 944.00 116 100 101.00 z2-710x820 710 820 60 2970 1054.00 115 100  
 106.00 z2-750x860 750 860 62 3130 1173.00 115 100 112.00 z2-800x910 800 910 66 3260 1300.00 112 100 118.00  
 z2-850x960 850 960 70 3500 1487.00 113 100 125.00 z2-900x1010 900 1010 75 3680 1650.00 112 100 132.00  
 z2-950x1060 950 1060 80 3870 1838.00 100 139.00 z2-1000x1110 1000 1110 82 4000 2000.00 110 100 146.00  
 注：z2型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。咨询/订购示例：1.型号-内径+外径  
 内径d=25mm、外径d=50mm z2-25\*50 2.不知型号：需提供“内径、外径、高度”  
 本厂z2型胀紧套的尺寸与参数 (jb/t7934-1999) 产品型号: z2型 原产地: 上海 基本尺寸 额定负荷  
 胀套与轴 结合面上的压力  $pf$  n/mm<sup>2</sup> 胀套与轮毂结合面上的压力  $pf$  n/mm<sup>2</sup> 螺钉的拧紧力矩  $ma$   
 $n \cdot m$  重量 kg 型号 d d1 l1 l2 d1 n 轴向力 f1kn 转矩 m1 kn · m mm z2-17x47 17 47 17 20 27.5 m6 8 27  
 z2-18x47 18 z2-19x47 19 0.25 220 90 14 0.20 z2-20x47 20 0.27 210 90 0.24 z2-22x47 22 0.30 195 90  
 0.23 z2-25x50 25 50 9 30 0.38 190 95 0.25 z2-28x55 28 55 10 33 0.47 185 95 0.30 z2-30x55 30 0.50 175 95 0.29  
 z2-35x60 35 60 12 40 0.70 180 105 0.32 z2-38x63 38 63 14 46 0.88 185 105 0.33 z2-40x65 40 65 0.92 180 110 0.34  
 z2-42x72 42 72 20 24 33.5 m8 12 65 1.36 200 117 35 0.48 z2-45x75 45 75 72 1.62 210 125 0.57 z2-50x80 50 80 71 1.77  
 190 115 0.60 z2-55x85 55 85 14 83 2.27 200 130 0.63 z2-60x90 60 90 2.47 180 120 0.69 z2-65x95 65 95 16 93 3.04 190  
 130 0.73 z2-70x110 70 110 24 28 39.0 m10 14 132 4.60 210 130 70 1.26 z2-75x115 75 115 131 4.90 195 125 1.33

z2-80x120 80 120 5.20 180 120 1.40 z2-85x125 85 125 16 148 6.30 195 130 1.49 z2-90x130 90 130 147 6.60 180 125 1.53  
z2-95x135 95 135 18 167 7.90 195 135 1.62 z2-100x145 100 145 29 33 47.0 m12 14 192 9.60 135 125 2.01 z2-105x150  
105 150 190 9.98 185 130 2.10 z2-110x155 110 155 191 10.50 180 125 2.15 z2-120x165 120 165 16 218 13.10 185 135  
2.35 z2-125x170 125 170 18 220 13.78 180 130 2.95 z2-130x180 130 180 34 38 52.0 20 272 17.60 165 120 3.51  
z2-140x190 140 190 22 298 20.90 165 125 3.85 z2-150x200 150 200 24 324 24.20 170 125 4.07 z2-160x210 160 210 26  
350 28.00 130 4.30 z2-170x225 170 225 38 44 60 m14 22 386 32.80 160 120 190 5.78 z2-180x235 180 235 24 420 37.80  
165 125 6.05 z2-190x250 190 250 46 52 68 28 490 46.50 150 115 8.25 z2-200x260 200 260 30 525 52.50 150 115  
8.65 z2-210x275 210 275 50 56 74 m16 24, 599 62.89 151 115 295 10.10 z2-220x285 220 285 26 620 68.00 150 115 11.22  
z2-240x305 240 305 30 715 85.50 160 125 12.20 z2-350x315 250 315 32 768 96.00 162 125 12.70 z2-260x325 260 325 34  
800 104.00 165 130 13.20 z2-280x355 280 355 60 66 86.5 m18 32 915 128.00 145 115 405 19.20 z2-300x375 300 375 36  
1020 153.00 150 120 20.50 z2-320x405 320 405 72 78 100.5 m20 1310 210.00 120 580 29.60 z2-340x425 340 425 224.00  
145 115 31.10 z2-360x455 360 455 84 90 116.0 m22 1630 294.00 115 780 42.20 z2-380x475 380 475 1620 308.00 135  
110 44.00 z2-400x495 400 495 1610 322.00 130 105 46.00 z2-420x515 420 515 40 1780 374.00 135 110 50.00  
z2-450x555 450 555 96 102 130.0 m24 40 2050 461.25 124 100 1000 65.00 z2-480x585 480 585 42 2160 518.40 100  
71.00 z2-500x605 500 605 44 2240 560.00 123 100 72.60 z2-530x640 530 640 45 2330 617.00 121 100 83.60 z2-560x670  
560 670 48 2440 680.00 120 100 85.00 z2-600x710 600 710 50 2580 775.00 118 100 91.00 z2-630x740 630 740 52 2680  
844.00 117 105 94.00 z2-670x780 670 780 56 2820 944.00 116 100 101.00 z2-710x820 710 820 60 2970 1054.00 115 100  
106.00 z2-750x860 750 860 62 3130 1173.00 115 100 112.00 z2-800x910 800 910 66 3260 1300.00 112 100 118.00  
z2-850x960 850 960 70 3500 1487.00 113 100 125.00 z2-900x1010 900 1010 75 3680 1650.00 112 100 132.00  
z2-950x1060 950 1060 80 3870 1838.00 100 139.00 z2-1000x1110 1000 1110 82 4000 2000.00 110 100 146.00

注：z2型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。