

有缝粘合机带

产品名称	有缝粘合机带
公司名称	江苏维凯科技股份有限公司
价格	240.00/套
规格参数	品牌:维维 型号:600 厚度:0.4
公司地址	泰州市泰兴市经济开发区高新产业园开发路9号
联系电话	15061077208 15365645755

产品详情

粘合机带分有缝粘合机带和无缝粘合机带，是用于服装粘合机上的一种传送带，本款为有缝粘合带，它采用进口高温布为基材，开裁成指定的规格，经搭接或斜接成环型，特殊带子可加边等工艺而成。

本款产品规格为：600 × 1540/1840mm，接口采用直搭接或斜搭接方式。

有缝粘合机带能耐260度高温，表面具有抗粘性，有接头。

与无缝带相关，在于成本低廉，但耐用性有一定的差异。

常用粘合机带规格参照表：

序号	型号	规格	适用机型
1	400	400 × 1520/1830mm	顶峰，佳友，佳田，威士，羽岛,王子
2	450	450 × 1530/1830mm	威士，顶峰，佳田，羽岛

3	460	460 × 1530/1830mm	佳友, 宏光, 鲍鱼
4	500	500 × 1530/1880mm (1830mm、2450 mm)	佳田, 威士, 佳晖, 王子, 海滨, 方圆、佳友、捷威
5	500	500 × 1735/2020mm	佳田
6	600	600 × 2440mm (2675mm)	威士, 佳田, 羽岛, 顶峰, kdk (佳友, 新枫)
7	600	600 × 2100/4200mm	佳友
8	600	600 × 1400/2000mm	鲍鱼
9	700	700 × 2450/2890mm	威捷
10	900	900 × 2450mm	佳田, 威士, 佳晖, 佳友, 顶峰
11	915	915 × 2450/3540mm	重机
12	1000	1000 × 3950/6730mm	佳友
13	1000	1000 × 3200mm	羽岛
14	1010	1010 × 3200/6000mm (2830/4720mm)	威士

