

带导气槽车身改色膜 汽车改色贴膜 大灯改色膜

产品名称	带导气槽车身改色膜 汽车改色贴膜 大灯改色膜
公司名称	广州市欣浪装饰材料有限公司
价格	10.00/卷
规格参数	品牌:欣浪 型号:A1000 尺寸:1.52*30米
公司地址	广州市白云区沙太北路283号天健广场M131-132
联系电话	020-87209426 13725281169

产品详情

车焕然一新,想换色就换色!

1.进口高柔韧性聚合pvc面膜,抗拉伸能力强 2.良好的耐候性 3.移除后不留残胶

4.pvc面膜0.12mm,底纸:140g

5.导气槽设计,粘贴时不会产生气泡,粘贴前请将车身表面清洗干净 6.产品颜色:

c9001 哑面白色

c9002 哑面橙色

c9003 哑面红色

c9004 哑面棕色

c9005 哑面绿色

c9006 哑面黄色

c9007 哑面黑色

c9008 哑面浅蓝色

c9009 哑面军绿色

c9010 哑面粉色

c9011 哑面紫色

c9012 哑面金色

c9013 哑面银色

c9014 哑面灰色

c9015 哑面中蓝色

c9016 哑面磨砂黑色

c9017 哑面磨砂白色

c9018 哑面珍珠蓝色

c9019 哑面玫红色

c9020 哑面嫩芽绿色

c9021 哑面湖水蓝色

核心技术

独有的导气技术，具有超强导气功能，干贴不起泡，让您更容易粘贴。

采用高分子膜，不仅具有出色的反光度和质感，更具备分子链记忆功能，经受轻微外力损伤后，分子链自动弥合，恢复原有链态，划痕自动弥合。

弧面曲折技术：超强的拉伸性能和柔韧度，使膜和任意弧面、各种棱角及转角紧密结合，平滑无褶皱，不翘边，不收缩。 色彩表现力：色牢度好，

不变色，色彩饱和逼真，整车无色差。

环境抵抗腐蚀，酸雨，抗紫外线等，保护漆面免受伤害。 胶水残胶率：压

敏胶防脱剥离技术，揭除后无胶质残留，不伤车漆，车身光滑如新。

边缘密封技术：牢固密封技术，固化边缘，隔绝边缘腐蚀，不起翘。

采用整膜贴覆，无拼接，一体成型后，无接缝，无粘贴痕迹。

进口产品国产化，价格合理，车身美容平民化。

方便保养，减少打蜡、洗车

产品特点：

整膜贴覆：无需拼接，无接缝，无痕迹，带导气，再也不用担心气泡，保证车面完整性； 轻薄强韧：膜厚度较薄，柔韧性、延展性更强（加温后任意拉伸，回复常温后定型不收缩），可在较小弧面上表现出理想曲折性，贴合力更持久； · 经久耐用：极好的环境耐性，不发黄； · 持久晶莹：独有增光涂层，增光增透，持久自然，与原车融为一体，完全绽现车漆质感； · 隔绝腐蚀：可抵御

大部分石油、油脂、燃料、脂肪溶剂、弱酸、弱碱、弱盐，完全隔绝酸雨、沙砾鸟粪、油脂等持续损伤；

- 耐磨耐划：超强韧性回复力提高10倍以上,自动弥合细小划痕,极好抵御一般性划伤、碰擦及磨损；
- 卓越滤光：折射、过滤有害光线,阻隔强光、uv对车漆造成的损害,保护原厂漆的光泽度和耐用性；
- 隔热阻燃：适应温差-40 至+90 ，具备良好的隔热及惰性导温功效，阻火阻燃；
- 强力贴合：无褶皱，无气泡，不开裂，不起翘；
- 养护便捷：减少洗车打蜡工时及费用；
- 不留残胶：轻松一贴，轻易揭除，不伤漆面，不留残余，达到超乎想象的惊人效果。
- 超级环保：不对漆面、人体及自然产生任何毒副污染。

应用范围 汽车车身换色 方案选择： 整车彩色贴膜 局部彩色贴膜
彩色整色贴膜 彩色拼色贴膜 市场价值：

- 不伤原漆，任意变化车身色彩
- 色彩饱和，质感鲜明，与车漆实感完美匹配
- 全面隔离性保护车身
- 阻隔酸雨、uv、油脂等常见腐蚀损伤，车漆不老化
- 抗击行驶中的沙砾划痕，阻断漆面磨损
- 增加漆面亮度与质感
- 方便保养，减少洗车、打蜡次数
- 长久封留原漆光彩，确保车辆价值
- 随时揭除，无胶质残留，漆面恢复一新
- 一次贴膜，长久受益

推荐车型：所有车型

汽车改色膜的优点:

一、 想改变车身的颜色，但不想毁掉原车漆。因为原厂漆是经过严格的工序

与特殊的施工条件喷涂的，而后喷的漆都是“修补漆”不适合全车应用。

二、如果喷漆，要拆解很多零件，怕拆坏了，有些是一次性的件儿，拆了就得重新买；如果不拆，漆很可能会喷溅到上面，还是贴膜保险，不会有大量的拆件儿和重装。

三、喷漆前，要把原厂漆磨掉，将来卖车时，别人会以为出过大事故，会贬值很多。

四、有的汽修厂不诚信，用低档的漆冒充好漆给客户喷涂，贻害无穷，过了一段时间后就会起皮、脱落，不如贴膜货真价实，保证完美的效果。

五、喷漆的车辆出事故（发生碰撞）后，事故（损伤）部分重新喷漆，会产生色差；贴膜的车辆，事故（损伤）部分重贴不会有色差。

六、两、三年就想换一个颜色，还是贴膜比喷漆更适合。因为喷漆比较适合局部修补，全车改色则需要较高的工艺和合格的漆料。

七、想把车身改成亚光的效果，贴膜比喷漆施工起来更稳妥、效果也更好，价格较低。

八、绘制喷枪画如果直接喷在车漆上，原车漆将无法复原，可以先在车身贴膜，再进行膜上喷漆，这样就能够在不伤原漆的基础上喷涂个性的车身喷画。

九、车体喷绘打印机虽然可以在车体上打印图案，但是要把要打印的部位拆下来，在原厂漆上打印后再装上去，不如先打印在膜上效果好，而且也不会在拆装与打印过程中对漆面和其它配件造成损害。

直接在原厂漆上喷绘就不可恢复原样了。

十、只要不是原厂喷的漆，一般都不会经过严格的高温烤漆工序，一段时间后

容易质感迅速衰退，发生局部老化、脱落、风蚀、裂纹、跳壳的现象。贴膜可

以避免日后面临的这些问题。

十一、全车贴膜的施工时间短，2 - 3天，全车喷漆5 - 7天。

十二、贴膜是完全环保的施工，而喷漆会产生环境污染。

十三、喷漆后，如果对实际效果不满意，将无法复原，贴膜则不同，随时可以

恢复原貌。

总结，汽车贴膜改色与传统的喷漆改变车身颜色相比，汽车贴膜改色项目具

有以下多方面的优点：

汽车改色贴膜	传统喷漆
没有毁掉原车漆并提供了保护	毁掉原车漆，不可复原。
施工时只拆掉门把手等外观小件	拆解所有零件，只剩金属车架，喷后再装配，复原不到 拆坏配件。
不污染车辆任何部分	可能会喷溅到车身其它部分
保护原厂漆，卖二手车时保值。	毁掉了原厂漆，卖二手车时贬值
使用高品质pvc膜，不褪色、不起边。耐候性、耐酸碱度等与车漆相近。	施工单位可能用低档的漆冒充好漆，极易发生局部脱落 象。
事故（损伤）部分重贴不会有色差	事故（损伤）部分重新喷漆，会产生

亚光贴膜的效果稳定，近于完美。	亚光漆效果不稳定，不利于清洗
可将彩绘喷在膜上，再贴于车身。	喷枪画直接喷在车漆上，原车漆无济
整车施工时间短，仅需1 - 2天。	全车喷漆时间长，需要5 - 7天
如果对实际效果不满意，可重贴。	如果对实际效果不满意，不可复原

使用方法：【干贴法】汽车、摩托车贴或小型贴适用

【干贴法步骤】使用工具：干净抹布、刮片、信用卡
 1、清洁车身的粘贴位置，有条件的可以使用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精或异丙醇或丙酮加以擦洗，也可用肥皂水；经溶剂清洗的表面需待溶剂彻底挥发后方可用粘贴

2、一般情况下，慢慢的一边贴、一边用工具刮平、一边揭底纸。3、如果车贴长宽都小于10厘米，可以把贴纸全部撕下再贴。但必须小心，不要发生意外粘连或掉下地面粘起灰尘。4、用干净抹布或刮片[如电话卡或信用卡]在膜上反复用力斜擦或刮几下；直至车贴内没有气泡，建议24小时内不要暴晒或洗车。

【湿贴法】汽车车贴或大型车贴 适用[建议双人操作]

【湿贴法步骤】使用工具：喷壶、干净抹布、刮板、美工刀、风筒

1、将需粘贴表面清洗干净 在准备粘贴纸前请将玻璃水均匀喷在需粘贴表面(清洁车身后，在将要贴的车身部位上用喷壶喷水)——主要是用来降低贴纸粘度、方便调整位置。2、确定好需要贴的位置后，连同车贴从右至左向[或从上向下方]揭起一边并用抹布将其压贴在车表上，然后一边贴、一边用抹布压平、一边

揭底纸。3、遇到门把手或防撞条要根据情况把材料割开并包入或载掉。4、适时调整，将图形大体位置确定无误后，用刮板反复刮去水和气泡，使用刮板时就由右向左斜刮。5、遇车门和车缝处用美工刀均分划开，向内包贴。

汽车改色膜,汽车改色贴膜,车身改色膜厂家,导气哑黑汽车装饰贴膜车身改色膜

批发生产厂家

汽车改色膜主要用于改变汽车外表颜色,我们提供了多种颜色供您选择,让您的爱