苏州代理2100Q美国哈希便携式浊度仪

产品名称	苏州代理2100Q美国哈希便携式浊度仪
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	12333.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号:2100Q
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

产品详情

苏州赛力威代理2100g美国哈希便携式浊度仪现货销售@进口品牌水质浊度分析计

2100q是一款基于哈希公司无与伦比的浊度测量技术,集合了多种先进功能于一体的便携式浊度仪,例如校准和验证屏显提示功能、简单的数据传输功能、创新的rst测量功能等,为你提供稳定、准确的测量结果。

产品特点:

可以在现场进行测试光学系统 2100q光学系统是以经典的2100p便携式浊度仪光学系统为基础,利用哈希公司的比率测量,双检测器的光学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿,对于大多数样品而言,即使在现场环境恶劣的条件下,仍可以获得实验室级别的测量性能。

对于快速沉降样品,测量准确 哈希公司的2100q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊 度测量模式,对于难以测量的快速沉降样品,2100q可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一 系列自动读数,采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值,无需多余的测量和估计。

简便的数据传输 使用可选配的usb+电源模块时,2100q数据的传输非常简便、灵活,不需要其它的软件。 所有的数据都可以传输到模块中,并使用usb连接装置下载到电脑中,为您提供有用完;整的数据。有两 种不同的模块可供选择,您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。

方便的数据存储功能 仪器可以自动存储500组测量值,便于用户进行访问和备份。存储的信息包括:日期和时间、操作人员编号、读数模式、样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态、错误信息和结果。

校准和验证简便 对于每次测量,哈希公司的2100q便携式浊度仪都可以为您提供的测量结果。校准和验证屏中文显提示功能即可以为您节省时间,又可以确保准确度。操作界面简单,常规校准时,无需参照复杂的操作手册即可完成,单点rapidcal校准为低量程测量提供了简单的解决方案

技术指标

I	比率测量技术-90度散射光和透射光
	符合epa方法180.1
量程	0-1000ntu
准确度	在0-1000ntu之间,准确度为读数的 ± 2%加上杂散光
分辨率	量程时为0.01ntu
杂散光	<0.02ntu(fnu)
读数模式(用户可选)	正常模式(按键即可读数);信号平均;快速沉降浊度
数据存储	500组数据
电源要求	ac100-240v,50/60hz(使用电源或usb+电源模块);4aa碱性电池可充电的镍氢电池(与
	sb+电源模块一起使用)
语言	中文、英语等22种
接口	可选择usb
仪器防护等级	ip67(密封盖、电池室除外)

订货指南: 2100q01

可选附件:

2960100 citizen pd-24打印机

5836000 citizen pd 打印机的打印纸, 5/pk

2971205 装在密封小瓶中的stablcal 一级标准液

Izv813 usb+电源模块

更换部件

2961701 10ntu验证标准

126936 硅油

4653900 灯组件