

EF8320G231

产品名称	EF8320G231
公司名称	淄博贝翔经贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ASCO电磁阀 型号:EF8320G231
公司地址	淄博张店区张桓路
联系电话	0533-3193331 13869308530

产品详情

asco电磁阀,美国asco电磁阀, asco中国有限公司

asco电磁阀, asco所有产品按照国际标准设计和生产, 电磁阀产品可满足各种应用的需要

控制不同液态及气态流体, 并提供广泛的选择: 其介质可以是易燃、易爆或腐蚀性的; 压力可达到150巴; 温度可以从-50c到300c; 口径从1/8英寸至6英寸, 产品包括普通型、防爆型、手动复位、本安型、滑动式、长寿型、蒸汽/热水专用及气控阀。其出色的防爆性能广泛应用于石化、电厂等行业。同时, 根据不同的产品也适用于其他行业如: 环保和水处理以及医疗设备仪器等相关oem配套等等。在气动控制产品方面, asco joucomatic能够设计出一些特别的气动元件以满足各种自动控制的需要。同时, 为了适应电子化的要求, 也提供比例气动产品和用在微电脑通讯的系统, 如阀岛、阀门连接系统、简单多线电缆的板快和连接器等等。

asco电磁阀, asco继续在这些产品领域积极地开发, 如今制造的产品广泛用于空气、燃气、液体等流体控制和电力控制领域。asco生产3000多种型号的标准电磁阀和超过20, 000多种特殊型号产品。asco®; red-hat®; – 电磁阀主要用于精确控制, 在工商业应用中控制空气、燃气、水、轻油、蒸汽等几乎所有流体和气态物质。为了满足新设备不断增长的需要, 一些新的相关产品也被开发出来, 比如气动操作阀, 手动复位阀, 和智能阀等。asco同时生产制造多种专用阀, 当一种标准产品不能完全适用新的需要时, 这些专用阀就可以满足原始设备制造商市场的个性化需求。参照具体产品介绍可获得更详细资料。1920年, asco又有了一次巨大突破, 为紧急电源控制开发出第一种自动转换开关。这一产品可以感应到停电状况, 将关键电力负荷从断电的正常电源中转移到紧急备用电源。如今, asco的电源开关组成的产品用于控制备用电源现场发电机, 包括关闭转换调节开关, 同时发电并降低峰值负荷, 储备电力和能源的管理, 也用于照明控制和其他电力应用。70年代中期, asco引进了独一无二的压力和温度开关系列, 用以满足多变的工业应用要求。asco三定点压力和温度开关能感应各种流体的压力和温度。在操作中, 它们会发出一个警报信号或者关闭系统。在其他操作中, 它们能控制设备的开启顺序, 比如压缩机或者电磁阀。1985年, asco和joucomatic合并组建了asco/joucomatic。joucomatic是法国领先的气动元件制造商。这些产品包括气控先导电磁阀, 换向控制阀, 比例阀和过滤、调节、润滑装置等。

此外, asco以几种不同的品牌来销售电磁阀产品。这些包括控制易燃介质的asco/general

controls® , 医疗市场的asco scientific® , 较普通场所应用的sirai
®。所有这些产品都具有如您所期望的领先于控制阀工业的高品质和可靠性能。
1992年 , asco在新加坡成立了一家子公司和区域总部。为了扶持和协调在亚洲区的飞速发展

asco电磁阀,美国asco电磁阀 , asco电磁阀的分类如下:

asco电磁阀 , asco 2位2通通用型阀 asco 8210系列电磁阀 8262系列/8263系列 238系列(欧洲产品) 106系列
107系列 热水/蒸汽阀 2位通热水/蒸汽系列 e290系列 8315蒸汽系列 2位3通阀 8316系列/先导式
8320系列 , 直动式 2位4通阀 8340系列 , 直动式 8342系列 , 直动式 8344系列 , 先导式
8345系列 , 先导紧凑型 511系列特价电磁阀 三通管装 三通管装316ss 三通管装brass 五通管装 五通管装316ss
五通管装brass 五通贴装 五通贴装316ss 五通贴装brass 本安型 防爆电磁阀 2位2通阀 2位3通阀 2位4通阀
低功耗电磁阀 2位2通阀 2位3通阀 2位4通阀 手动复位电磁阀 8210系列 8262系列/8263系列
238系列(欧洲产品) 106系列 107系列 脉冲除尘阀 3"淹没式 单级-内置先导式 双级-内置先导式 双级-
内置先导式 增压脉冲-远距离控制式 五通贴装 五通贴装316ss 五通贴装brass 精密微型阀 al系列
458系列 , 通用型阀 s系列 , 夹紧型 am系列 190&330系列 , 隔离型阀 其它 阀位指示器 520-521-355 531
5419-29-39 低温/液态co2系列asco电磁阀产品型号 347p01 2347pag1hnm0 dc24v je2-j320601 57000103 dc24
347p01 2347pag1hnm0 dc24v wt8551a1ms er90a016 scg531b001ms 220vac 57000104 dc24 302329 8320g184
238610-032d110vac/50hz scb210db9bn110/50 52100005 g55a001ms 400125-097 230vac scg531b001ms 400425-117j
wsnfb327a112 8210g94/220vac 57000014 dc24v c302329 电磁阀修理包 ht8316g64/120vdc 57000103 dc24v
je3-8320g174 ac110 scg551b401mo ac220v 539 8320g184 238610-032d/50hz110vac mp-c-082 238410-058
8210g94/220vac scb344a074 ac220v ht8316g64/120vdc 8320g184 ac110 efg551g401m0 电压dc125v jkp8342g003pms
ac220 dqk-1652c ef8316g4 dc24v(常闭)二位三通防 238614-05 8-d 240/60ft dqk-2652c
efg551g401mo(常闭)电磁阀 mp-c-082 238410-058d g551a001ms fe8210g4 dc24v(常闭)二位三通 ht8344g80
220vac 50hz 238614-05 8-d jkp8342g003pms220vag wsnf8551a421 ctts efg551b401mo 24vdc scb344a074 ac220
8215b50 ef8316g54 dc24v(常闭)二位三通 sce370a008ms ac220 e238a204 efg551h401mo dc24(常闭)电磁阀
p8262g2 110v 50hz sce238a004 fe8210g4 dc24v(常闭)二位三通 535e0116g02 220vac scxb320a178 wsnfet-b327a102
nfm1211 gml209njled24hh 8344b60m0 wsnfet-b327a102 dc24v nfm1211 p8262c2 110v 50hz 8355a082asd2ms
npt1/2:ef8210g094 220/50 je2-j320601 220vac/50hz ht8344g44 24vdc npt11/2:ef8210g056 220/50 h78344 g44 dc24v
8210g15/ac220 npt3/4:ef8210g095 220/50 ht8316g74/ac220 8355a082asd2ms 238410-058-d(mc-c-82) ht8344g44
24vdc 21200140 238510-034-d(mp-c-103) 8210g15 ac220v e290a005 238610-058-d(mc-c-080) ht8316g74 ac220v
50vf3-4t sc g262 24v,15.3w,400325-242 50-vfe5120-4td-03 ef8025a224mo 306191 <4g44 2344g44 24vdc
joucomatic34206015 vs135 ac220v 3003200h 3p 200a 分断能力h型 mp-c-080-006-d 24vdc vs3135-044
pa11b/kf11a1/pp03 8262g019 ac220v 8262g019 430-04422 230vac 2.5w 8262g019 ac220v nbxb210b038 238610-158-d
(mp-c-080) 8323g3 833-354101106 82124038063 flowserve 7019-9abc ac220v ef8551a001ms 24vdc efg552g401mo
24voc hb 8320g200 ac220v ef8551a017ms 24vdc nf3327a011 24vdc hbxb 320a200 ac220v efg551h465 24vdc
nf3327a011 24vdc ht 8316g66 ac220v efg551h466 24vdc nf3327a011 24vdc nf 8320a200 ac220v je3-8320g200
220vac/50hz sc8551a017ms 24vdc efhc 8016g1 ac220v scg551a065 24voc scg551a066 24vdc 8344b60m0 ac220v
scg552a001 24vdc 43004158 efl8344g70 220v/50hz 8223g021 ac110 8223g021 je2-8320g13 220v/50hz 8360g071 ac110
8360g071 jep3x8320g174mbmo 535e0116g02 220vac pb21b g551a001ms(551型)ac230v 50-60h

joucomatic电磁阀

美国asco阿斯卡电磁阀%asco电磁阀 , 美国asco电磁阀

asco四通电磁阀有很多种结构可供选择，能满足任何实际操作的需要。我们提供的电磁阀有二通连接，三通连接，四通和五通连接，更有多种管接尺寸，范围从1/4"到3"。

二通阀有常闭或常开两种型式。在常闭型阀中，当线圈不通电时，主孔被关闭。在常开的阀中，当线圈不通电时，主孔是打开的。四通阀通常被用来控制双作用汽缸。这种汽缸是双向作用制动的，而不同于靠弹簧复位的单作用汽缸。四通阀可同时装有两个线圈，万一掉电时能防止阀复位。所有型号的阀都有多种阀体材料供选择；包括黄铜，铝，不锈钢和青铜等，根据所控制的流体的性质和所需的压力等级来选择。密封材料也能够从标准的到很多种其它类型，

美国asco阿斯卡电磁阀%asco电磁阀，美国asco电磁阀asco三定点压力和温度开关能感应各种流体的压力和温度。在操作中，它们会发出一个警报信号或者关闭系统。在其他操作中，它们能控制设备的开启顺序，比如压缩机或者电磁阀。

1985年，asco和joucomatic合并组建了asco/joucomatic。joucomatic是法国领先的气动元件制造商。这些产品包括气控先导电磁阀，换向控制阀，比例阀和过滤、调节、润滑装置等。此外，asco以几种不同的品牌来销售电磁阀产品。这些包括控制易燃介质的asco/general controls®，医疗市场的asco scientific®，较普通场所应用的sirai®。所有这些产品都具有如您所期望的领先于控制阀工业的高品质和可靠性能。

1992年，asco在新加坡成立了一家子公司和区域总部。为了扶持和协调在亚洲区的飞速发展，asco valve上海成立了。随后其它的中国各地销售公司也相继开业为我们亚洲顾客提供更便捷的服务。[3] asco现在在中国建立了全面的销售服务网络，于中国设立了上海、北京、成都、广州、青岛、乌鲁木齐、沈阳、武汉、深圳等9个办事处/联络处，继而asco又于2002年在上海松江设立中国工厂，业务遍及全国。

asco® red-hat® – 电磁阀主要用于精确控制，在工商业应用中控制空气、燃气、水、轻油、蒸汽等几乎所有流体和气态物质。为了满足新设备不断增长的需要，一些新的相关产品也被开发出来，比如气动操作阀，手动复位阀，和智能阀等。asco同时生产制造多种专用阀，当一种标准产品不能完全适用新的需要时，这些专用阀就可以满足原始设备制造商市场的个性化需求。参照具体产品介绍可获得更详细资料。

1920年，asco又有了一次巨大突破，为紧急电源控制开发出第一种自动转换开关。这一产品可以感应到停电状况，将关键电力负荷从断电的正常电源中转移到紧急备用电源。如今，asco的电源开关组成的产品用于控制备用电源现场发电机，包括关闭转换调节开关，同时发电并降低峰值负荷，储备电力和能源的管理，也用于照明控制和其他电力应用。70年代中期，asco引进了独一无二的压力和温度开关系列，用以满足多变的工业应用要求。asco三定点压力和温度开关能感应各种流体的压力和温度。在操作中，它们会发出一个警报信号或者关闭系统。在其他操作中，它们能控制设备的开启顺序，比如压缩机或者电磁阀。

美国asco阿斯卡四通电磁阀%asco电磁阀，美国asco电磁阀

asco四通电磁阀，asco电磁阀工作寿命，此项不列入出厂试验项目，属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。2、工作制式：分长期工作制，反复短时工作制和短时工作制三种。本公司常规产品均为长期工作制，即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况，则宜选用

常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时，可作特殊订货以降低功耗。

3、工作频率：动作频率要求高时，结构应优选直动式电磁阀，电源听优选交流。4、动作可靠性严格地来说此项试验尚未正式列入我国电磁阀专业标准，为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多，但对可靠性要求却很高，如消防、紧急保护等，切不可掉以轻心。特别重要的，还应采取两只连用双保险一：气动元件：德国品牌：德国festo气动元件，德国宝德burkert电磁阀，德国gsr德国海隆诺冠；日本品牌：日本smc气动元件 日本ckd气动元件 日本小金井气动元件，日本nok；韩国品牌：韩国ypc气动元件，韩国tkc 韩国ysc气动元件,tpc；意大利品牌：意大利univer，意大利康茂盛，美国asco电磁阀，美国ross 美国mac电磁 法国crouzet高诺斯 二：工控产品

德国品牌：德国pilz继电器，德国ifm传感器，德国海德汉heidenhain，德国p+f传感器，；德国turch图尔克，德国hirschmann赫斯曼工业交换机；日本品牌：日本欧姆龙传感器 日本神视sunx,基恩士keyence ,sumtak(盛太克)编码器，日本内密控nemicon编码器，台湾品牌：台湾亚德克airttac，台湾金器mindman。本特利变频器品牌：日本松下，安川yaskawa，日本abb，西门子siemens，丹佛斯，三菱三：液压元件美国numatics纽曼帝克，parker气动液碯压，vickers威格士 美国moog穆格，美国fairchild仙僮，美国rosemount罗斯蒙特，美国哈希hach，德国hawe哈威 德国rexroth力士乐，德国hydac-贺德克，德国e+h 日本油研(yuken) 日本不二越nachi.，日本toyooki丰兴，日本大金daikin意大atos利阿托斯

美国asco阿斯卡四通电磁阀%asco电磁阀

asco红帽电磁阀；美国asco电磁阀asco提供两种类型外壳,每一种有多种用途：传统的red hat 金属结构和一个被称作red hat11的电磁线圈的整体模压环氧树脂结构。全部都满足ics-6，ansi/nema标准ul 标准429。508和1002.这些标准规定外壳防护级别，并通过实验，使每一个类型都有获得认证。美国asco joucomatic公司是世界500强之一的美国艾默生集团成员，是一家主要生产和销售流体控制阀以及气动控制元件的跨国公司，具有100多年的生产技术经验，在全球拥有超过30家工厂，为客户提供超过23,000的流体控制产品。asco旗下拥有众多品牌：等都是asco的成员，其中asco/red hat，sirai品牌包括通用型产品及部分适用于特殊工矿的产品，可控制普通介质。general control为燃烧系列阀，介质可为燃油等。scientific是微型阀适用于及其他分析产品行业。joucomatic是专业的气动控制产品的品牌，而tri-point为压力温度开关产品

代理asco脉冲电磁阀，美国asco电磁阀各种规格型号齐全，二位二通电磁阀：8210系列、8262系列、

8263系列、238系列、106系列、107系列。二位三通电磁阀：8316系列先导式、8320系列直动式。

二位四通电磁阀：8342系列直动式、8344系列先导式、8345系列先导紧凑型。二位五通：551系列。

本安型防爆电磁阀：2位2通、2位3通、2位4通；低功耗电磁阀；手动复位电磁阀：8015系列、

8025系列、8037系列、8308系列、8310系列、8327系列、8047系列、8408系列、8410系列；

精密微型阀：al系列、am系列、458系列通用阀，190、330系列隔离型阀，s系列夹紧阀。

德国topair电磁阀适合小口径流量的工矿条件，还有锻压机床用的安全双联电磁阀，质量可靠，

使用寿命长的特点asco脉冲除尘阀(scg353a044、scg353a047、scg353a051、scg353a050、

scxe353.060)线圈维修包膜片/551系列(scg551a001ms、scg551a002ms)

