

BHJ_BHJ防爆活接头厂家直销

产品名称	BHJ_BHJ防爆活接头厂家直销
公司名称	温州海牛特种照明有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:海牛特种照明 型号:BHJ-G3/4,BHJ-G1 规格:BHJ-G3/4,BHJ-G1
公司地址	中国浙江温州乐清市
联系电话	0577-62686171 15658580593

产品详情

bhj_bhj防爆活接头

一、bhj防爆活接头适用范围：

bhj系列防爆活接头可用于1区、2区爆炸性危险气体场所（可燃性粉尘环境20区、21区、22区），在石油开采、钻井平台、炼油厂、化工厂房、库房等危险场所中作布线配管或设备连接用。

二、bhj防爆活接头产品特性：

- 1、本系列产品选用优质碳钢（i型）或不锈钢（ii型）经数控机床精加工而成；
- 2、常规为英制管螺纹，也可根据客户要求定制，如公螺纹、npt螺纹等；
- 3、有特殊要求的请另外详细注明。

三、bhj防爆活接头注意事项：

定货时请注明材质、螺纹规格大小，a型=两内、b型=一内一外、c型=两外，如：

bhj-i-g3/4 (内) /g3/4 (内) =bhj-g3/4a

bhj-i-g3/4 (内) /g3/4 (外) =bhj-g3/4b

bhj-i-g3/4 (内) /g1 (外) , 内外螺纹不一致的情况下请不要用a、b、c表达

u 不标注材质时默认为碳钢材质；

四、bhj防爆活接头尺寸及电缆适用范围：

型号规格	进线电缆外径	a	b	c	d
bhj-g1/2	6-11	40	55	64	38
bhj-g3/4	11-16	36	19	75	40
bhj-g1	13-19	46	64	74	50
bhj-g1.2	16-25	46	64	74	65
bhj-g1.5	18-32	46	64	74	75
bhj-g2	26-42	52	73	84	85
bhj-g2.5	32-50	52	73	84	110
bhj-g3	40-56	57	81	94	115

bhj-g4	50-80	57	81	94	145
--------	-------	----	----	----	-----

常规默认为碳钢材质（电镀五彩）；

更多的bjh防爆活接头、bjh活接头资料请来电或登陆企业网站查阅！

qq : 2775380976 0577-62686171 15658580593 吴先生

www.123hainiu.com/products/bhj.html