

# 水冷式冷冻机，硬质氧化冷水机组8P

产品名称	水冷式冷冻机，硬质氧化冷水机组8P
公司名称	昆山格律斯机械制造有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:格律斯 型号:GLS-24PG 制冷量:103KW
公司地址	江苏省苏州市昆山张浦镇博伟路8号
联系电话	0512-57299728-8005 15539079939

## 产品详情

供应水冷式冷冻机，硬质氧化冷水机组8p

水冷式冷冻机，硬质氧化冷水机组8p技术参数

机型		gls-3pg	gls-5pg	gls-8pg	gls-10pg	gls-12pg	gls-16pg
控制系统	温控范围	5-35					
	操作程序	微电脑全功能防错操作系					
	温控器	多功能 多测点 1 c d 液晶显示屏冷水					
	温控程序	可测出并显示和控制冷冻水、冷却水入口温度					
冷冻系统	制冷量kcal/h	9800	15051	26100	32700	38600	52200

	压缩机	采用美国原装进口全封闭涡旋高效率冷媒压缩机						
	压缩机功率kw	2.25	3.75	6	7.5	9	12	
	使用冷媒	r22(404a)						
冷凝系统		壳管式 附可拆卸之盖板						
蒸发系统	膨胀阀	*	*	*	*	*	*	
	干燥过滤器	*	*	*	*	*	*	
	蒸发器	壳管式高效u型防腐蒸发器						
循环系统	泵功率kw	0.37	1.1	1.5	2	2	2.2	
	泵最大流量l/min	90	133	225	250	280	400	
	泵最大压力mpa	0.128	0.32	0.172	0.29	0.18	0.203	
安全保护系统	压缩机过载保护 循环泵保护 风扇过载保护 散热不良保护 冷媒不足保护 冷却不足保护 水温过低保护 测温体异常保护 测温体断路保护 总电源无熔							
机体	冰水储量l	50	60	95	140	140	140	
	外形尺寸(l*w*h)m	1.05*0.6*0.8	1.05*0.85*1.0	1.2*0.87*1.05	1.2*0.89*1.1	1.2*0.89*1.2	1.6*0.89*1.26	
	重量kg	60	220	280	298	328	430	
电力	电源	3ph 380v/50hz (3hp 220v/60hz)						

	压缩机控制								电磁开关附保护
	最大电力kW	3.6	6.3	10.1	12.3	13.8	19.7		
标准配件	冷水机组、水泵、冷却塔等配套								
选购配件	多入多出配管接头 冷却塔 水泵 酸泵 温控配件等 制冷量测								

注：g—格律斯 l—冷冻（水）机 f—风冷 s—水冷 p—匹数 g—高效型 r—螺杆式

以上技术参数基于冷凝温度35℃，蒸发温度5℃，为确保技术不断更新，以上技术参数如有变动恕不另行通知，可根据客户要求定制专用制冷设备。

水冷式冷冻机，硬质氧化冷水机组8p