

34CrNi3Mo高强度合结钢

产品名称	34CrNi3Mo高强度合结钢
公司名称	上海福路实业有限公司
价格	8500.00/元/吨
规格参数	品牌:34CrNi3Mo 30MM 高强度合结钢 型号:34CrNi3Mo 30MM 高强度合结钢 34CrNi3Mo 30MM 高强度合结钢:34CrNi3Mo 30MM 高强度合结钢
公司地址	上海宝山友谊路1518弄(永景国际)
联系电话	02156692669

产品详情

34crni3mo

34crni3mo| 30mm 高强度合结钢

34crni3mo| 40mm 高强度合结钢

34crni3mo| 45mm 高强度合结钢

34crni3mo| 50mm 高强度合结钢

34crni3mo| 60mm 高强度合结钢

34crni3mo| 65mm 高强度合结钢

34crni3mo| 70mm 高强度合结钢

34crni3mo| 80mm 高强度合结钢

34crni3mo| 90mm 高强度合结钢

34crni3mo| 100mm 高强度合结钢

34crni3mo| 110mm 高强度合结钢

34crni3mo| 120mm 高强度合结钢

34crni3mo| 130mm 高强度合结钢

34crni3mo| 140mm 高强度合结钢

34crni3mo| 150mm 高强度合结钢

34crni3mo| 160mm 高强度合结钢

34crni3mo| 170mm 高强度合结钢

34crni3mo| 180mm 高强度合结钢

34crni3mo| 200mm 高强度合结钢

34crni3mo| 300mm 高强度合结钢

材料名称：合金结构钢

牌号：34crni3mo

特性及适用范围：

34crni3mo钢是一种高强度合金结构钢，是机械制造行业中应用十分广泛的重要材料之一，它具有良好的塑性、韧性、耐磨性、耐蚀性和一定的抗热性，回火稳定性较高，回火温度范围宽，冷热加工性能好，所以有良好的综合机械性能和工艺性能。主要用于生产轴，齿轮及齿轴等零件，特别适用大截面，高负荷和承受冲击载荷的重要锻件。

化学成份：

碳 c：0.30 ~ 0.40

硅 si：0.17 ~ 0.37

锰 mn：0.50 ~ 0.80

铬 cr：0.70 ~ 1.10

镍 ni：2.75 ~ 3.25

钼 mo：0.25 ~ 0.40

硫 s：0.035

磷 p：0.035

力学性能：

抗拉强度 b (mpa)：调质，755 ~ 900

条件屈服强度 0.2 (mpa)：调质，590 ~ 785

伸长率 5 (%) : 调质, 12 ~ 14

断面收缩率 (%) : 调质, 32 ~ 40

冲击韧性值 k_u (j/cm²) : 调质, 32 ~ 55

硬度 : 241 ~ 341

试样方向 : 纵向

1 : 低合金高强度版:wh60a,wh70b,wh80q,hg60,hg70,hg785

2 : 耐磨板 : nm360 nm400 hardox450 jfe500 nm500 hardox400 hardox450 hardox500 jfe-eh400 : 合金结构

板:20crmo,30crmo,35crmo,42crmo,20cr,40cr;12cr1mov;50mn2v.15crmo.20mn2.40mn2.20mnsi.20crmo.30.35crmo
42crmo.20cr.40cr.10crmoal.

20crmnmo.12crmovni.30crmsia

4 : 管线钢板:x42,x52(l360),x56(l390),x60(l420) ,x70

5 : 低合金/普板:q345a/b/c/d/e,q235a/b/c/d

6 : 容器板:sa516gr60/70,13mnnimonbr,13mnnimo5-4

7.无磁钢40mn18cr3、40mn18cr4v、45mn17al3、917无磁钢、50mn18cr5、50mn18cr4v、zgmn13、
20mn23alv

8.防弹钢the bulletproof steel

: fd1、2、3 , 22si2mn2、f-1g,616 , 921a,907 , 22simn2tib、bhfd3等。

9.叶片钢15mnnicrmov fv520b 17-4ph 630 0cr13ni4mo等

10.耐磨钢mn13 ar400、x120mn12、1.3401、mn13 sheet、x120mn12 round steel

根据用户使用要求 , 可按热轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货

欢迎来电 : 02156692669 13917985004小彭。