

E+H办事处代理涡街流量计7F2C

产品名称	E+H办事处代理涡街流量计7F2C
公司名称	西安宏略贸易有限公司
价格	31500.00/台
规格参数	品牌:德国E+H 型号:7F2C 包装:纸箱
公司地址	西安市未央区红旗东路与太华路交汇处奇星御园 16幢3单元7层30702号房
联系电话	029-83668020 15353603906

产品详情

Proline Prowirl F 200 涡街流量计

最高测量精度的多功能流量计，配备湿蒸汽检测功能。

Prowirl F多变量流量计能够在线进行湿蒸汽测量。流量计安装在辅助工艺段中，专门针对蒸汽应用设计，具有最高气体和液体测量精度。Prowirl F

200是真正的两线制回路供电流量计，使用经济，且能够无缝集成至现有系统中。

在危险区中具有最高操作安全性。Heartbeat Technology（心跳技术）始终确保过程安全。

优势

- 便捷的能源管理：内置蒸汽和气体的温度及压力测量
- 节约空间的小巧结构：可选前直管段补偿功能

- 即使介质的雷诺数低至Re 10000，流量计的测量精度仍保持不变：涡街流量计本体具有高线性度

- 高长期稳定性：电容式传感器无漂移，坚固耐用

- 接线方便：仪表配备独立接线腔

- 操作安全：配备带触摸键操作的背光显示屏，操作时无需打开仪表

- 带自校验功能：采用Heartbeat Technology（心跳技术）

应用领域

-

测量原理特别适用于湿蒸汽/饱和蒸汽/过热蒸汽、气体和液体（以及低温介质）测量

- 应用广泛；专门针对蒸汽应用优化

仪表特点

- 湿蒸汽测量的适用口径范围为DN 25...300 (1...12")

- 压力传感器安装灵活

- 采用符合压力测量要求的工业冷凝管设计

- 显示单元配备数据传输功能

- 双腔室外壳坚固耐用

- 工厂安全性：通过多项国际认证（SIL，防爆）

物位，流量，压力，水分析测量测控：德国E+H，德国VEGA，美国伊玛，北京瑞普三元。美国EMA流量传感器。销售热线：029-83668020，技术咨询：15353603906传真：029-89608426.微信公众平台：西安宏略贸易有限公司。E+H代理商，原装进口德国VEGA,德国E+H。水分析：CPM223,CPM253，CM442等各类变送器，CPS11,CPS11D,CPS12D等各类PH电极；物位计：FMU30，FMU40，FMR10等；压力变送器：PMP11，PMC11，PMC131等现货。SON61，FLEX81,PSSR68，PSWL61，PULS69等原装进口。