

华昌盛DT-615数显温湿度计

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 华昌盛DT-615数显温湿度计 |
| 公司名称 | 珠海天创仪器有限公司 |
| 价格 | 295.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华昌盛 型号:DT-615 |
| 公司地址 | 珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室 |
| 联系电话 | 0756-2236929 15919195817 |

产品详情

现货批发实用稳定便携电子温湿度测量仪华昌盛dt-615数显温湿度计

| | | | | | |
|--------|--------------|------|----------------------------|------|------------------|
| 加工定制类型 | 否 数字式温湿度计 | 品牌 | cem/华盛昌 | 型号 | dt-615 |
| 测量精度 | 详见说明 | 温度范围 | -20 ~ 1000 , -4 ~ 1832 () | 湿度范围 | 5% ~ 90%rh |
| 重量 | 210g (kg) | 精度等级 | 详见说明 | 尺寸 | 150*72*35 (mm) |
| | | 适用范围 | 生产车间、仓库、学校图书馆、实验室等 | | |

dt-615温湿度计特点：1. 半导体传感器测温0 ~ 40 和 32 ~ 104 , k 型热电偶宽范围测温 - 20.0 ~ 1000 和

- 4.0 ~ 1832 2. 0.1%rh 分辨率和快速响应测量湿度0.1%rh ~ 100.0%rh。(量程为0% ~ 100% , 但98% 以上和

5% 以下的误差不详) 3. 湿度测量反应快速 4. 数值保持和最大值保持功能 5. 超大双重数字带功能提示符液晶显示屏 dt-615温湿度计技术指标：

| | | |
|----|--------|-----|
| 功能 | 量程及分辨率 | 精确率 |
| | | |

| | | |
|--------------------|---------------|------------------|
| 湿度 | 5.0 98.0% rh | ± 3.5% rh |
| 温度 (不包括k型探头精确度) | -20.0 ~ 199.9 | ± (3.0% 读数+ 4) |
| | -20 ~ 1000 | |
| | -4.0 ~ 199.9 | ± (3.0% 读数 + 7) |
| | -4 ~ 1832 | |
| 功能 | 量程及分辨率 | 精确率 |
| 湿度 | 5.0 98.0% rh | ± 3.5% rh |
| 温度 (不包括k型探头精确度) | -20.0 ~ 199.9 | ± (3.0% 读数+ 4) |
| | -20 ~ 1000 | |
| | -4.0 ~ 199.9 | ± (3.0% 读数 + 7) |
| | -4 ~ 1832 | |

客户案例：

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576