

# D31FHE02C2NB08X826派克比例阀

产品名称	D31FHE02C2NB08X826派克比例阀
公司名称	淄博贝翔经贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Parker比例阀 型号:D31FHE02C2NB08X826
公司地址	淄博张店区张桓路
联系电话	0533-3193331 13869308530

## 产品详情

淄博贝翔经贸有限公司

联系人:石先生

电话:0533-3193331 邮箱 : shixiana@163.com

手机:138 6930 8530 qq:240592315

网址 : <http://www.sdliuti.com> 派克parker比例换向阀

parker派克比例换向阀通过调节输入阀内电磁铁的电压信号来控制工作阀阀芯的移动，使阀口尺寸发生改变，从而完成与输入电压成比例的压力、流量输出的控制，改阀具有集成的电子元件，主级的阀芯位置可调。

派克parker比例换向阀、派克parker比例方向控制阀d1vw是一种三油腔3位4通或2位4通滑阀式换向阀，通过带有旋入式衔铁管湿式换向电磁铁进行直接操纵。线圈可以根据不同的输入电压进行调换，但直流和交流之间不能更换。同时24v - 30w也不能换成24v-8w。

d1vw004cnkmfgj1p

d1vw004knjpm5

d1vw020bnuws3

d1vw030hnjwti4n

d1vw008knkcm

d1vw011cnjcg56

d1vw020dnjggj56

d1vw001cvjw

d1vw001cnypgs3

d1vw006kntph

d1vw004cndwgs5

d1vw020bnkws2

d1vw011cvjcm56

d1vw008enyc

d1vw004cnjcg4e

d1vw002knkwm

d1vw020dvjeu

d1vw008knuw

d1vw009cnswx610

d1vw020bnjcg56

d1vw035cnhw

d1vw015mnyc

d1vw020hvycf56

d1vw001cnjcmj7b

d1vw020bnjclmi7

d1vw001cvyp5

d1vw001knyc

d1vw010cntw

d1vw011cnkwm

d1vw002cnjg

d1vw001cnqp

d1vw006cnjwm4

d1vw081knycms2

d1vw001cnypms4

d1vw022fntee

d1vw004cnuws3

d1vw020bnded

d1vw008kvyc6

d1vw004cnjwlx624

d1vw105cnjwt

d1vw083hnjwt

d1vw004cntcf

d1vw004cnyph5

d1vw020dnswx610

d1vw001cvych5

.....

#### d1vw系列柔和电动式换向阀

d1vw柔和换向式阀是一种3油腔、电控、3位4通或2位4通滑阀式换向阀。通过带螺纹衔铁管湿式电磁铁进行直接操纵。阀的柔和换向是通过在衔铁管中的一个阻尼孔对衔铁进行缓冲来实现。

#### d1vw系列柔和电动式换向阀

d1vw柔和换向式阀是一种3油腔、电控、3位4通或2位4通滑阀式换向阀。通过带螺纹衔铁管湿式电磁铁进行直接操纵。阀的柔和换向是通过在衔铁管中的一个阻尼孔对衔铁进行缓冲来实现。

#### d1vw-8w系列电动式换向阀

d1vw直动式液压阀是一种直动式4通高性能阀。它有2个或3个换向位置。该阀适用于板式和连接底板式管式安装，接口符合din 24340 a6。该阀是高循环率、长寿命、高效率和低耗能。

d1vw-8w阀的使用范围是机床工业，特别是采用很多阀的多工位自动生产线。由于电流消耗小和在电磁铁上带有m12\*1结构，所以可以直接与可编程序控制器或现场总线相连。

#### d1vw、d1dw系列电动式换向阀

通过电磁铁直接操纵的带电感位置控制的2位4通换向阀可被用作监控阀。可以有选择的对初始位置或终

点位置进行监控。只有单电磁铁阀可以用于位置控制。

断电时换向阀的可靠位置为初始位置，其通过复位弹簧来保持。

#### d1dw系列5油腔阀

d1dw系列是一种5油腔电控式3位4通或2位4通滑阀或换向阀。换向阀通过带有螺纹衔铁管的湿式换向电磁铁进行直接操纵。

d1dw101bnjwc06x575

d1dw020hnuw

d1dw020bnjw

d1dw009engw

d1dw076knuw

d1dw020bnuw

d1dw020bngw

d1dw020hnjw

d1dw001enjw

d1dw004cnjw

d1dw101bnjw

d1dw008enjws3

d1dw076knjw

d1dw020bvjw

d1dw020bvuw

d1dw009cnjw

d1dw078enjw

d1dw008cnjw

d1dw006cnjw

d1dw006enjw

d1dw011cnjw

d1dw020bnjwi5n

d1dw002cvjw

d1dw030bnjw

d1dw020dnjw

d1dw069b9njw

d1dw003fnjwi2n

d1dw001kngw

d1dw026bnjw

d1dw008enjw

d1dw004enjw

d1dw022c9njw

d1dw079cnjw

d1dw078enuw

d1dw006cvjw

d1dw001m9nkw

d1dw069b9vjw

d1dw020dnuw

d1dw001cnjw

d1dw223bnjw

.....

d3dw系列5油腔阀

d3dw是一种5油腔、电控、3位4通或2位4通滑阀或换向阀，通过带有螺纹衔铁管的湿式电磁铁进行直接操纵换向。

d31dw011c1njdlmj5

d31dw001c4njpgt

d31dw020d4vjglgj7y

d31dw020b4vjwg

d31dw011c2njwg

d31dw001c4nuwi3n

d31dw020d4vjpm

d31dw020d4njdlmj5

d31dw069d2njwti2n

d31dw004c2njw3b

d31dw001c4njwg

d31dw020b4njdlmj5

d31dw001c4vtpf

d31dw020b4njw

d31dw020b1njw

d31dw004c4njeep

d31dw021c5njw

d31dw008c5njw

d31dw011c4ntw3a

d31dw004c4vjw

d31dw020b4njw3a

d31dw004c4nyw

d31dw009c5njw

d31dw004c4vtw

d31dw001c4nyc

d31dw021c4njw

d31dw082c4njw3f

d31dw004c4nkw

d31dw004e4njpm

d31dw015k2njwi4n

d31dw004c5njpm

d31dw004c1njdlmj5

d31dw004c4nje

d31dw021c4njwc060699

d31dw082c4njdlj53a

d31dw010c5njw

d31dw020b1njpm

d31dw003c1njwg

d31dw002c5ntw

d31dw20b4nuw80

d31dw004c4njwi1n

d31dw003c4njw

d31dw004c4njdlmj5

d31dw006e4njw

d31dw004c4vywf

d31dw003c4vjw

d31dw020b2njw

d31dw020b5nk

d31dw001f4njw

d31dw012c5njw

d31dw004c2njw

d31dw001c2njwti6n

d31dw004c4njwi2n

d31dw002c1nywx729

d31dw020d4vjw3a

d31dw003c2njw

d31dw030h4nkcm

d31dw009c5njpg

.....

d3w系列电动式换向阀

d3w是一种3油腔、电控、3位4通或2位4通滑阀换向阀，通过带有螺纹衔铁管的湿式换向电磁铁进行直接操纵。

d3w、d3dw系列电动式换向阀，

通过电磁铁直接操纵的带电感位置控制的2位4通换向阀可被用作监控阀。可以有选择的对初始位置或终点位置进行监控。只有单电磁铁阀可以用于位置控制。断电时换向阀的可靠位置为初始位置，其通过复位弹簧来保持的。